Faneco 90° šikmé neaktivní madla, ø 32 mm, bílá, ocelová

Kod: S32UK6SWB
EAN: 5901764295228



Náklonná madla Faneco o úhlu 90° je navržena pro toalety přizpůsobené potřebám osob se zdravotním postižením a uživatelů s omezenou pohyblivostí. Model je vyroben z uhlíkové oceli potažené bílou epoxidovou barvou, má trubku o průměru 32 mm a dvě kolmé ramena, každé dlouhé 600 mm. Design má tři podpůrné body a upevnění na stěně s devíti šrouby zajišťuje stabilní instalaci s maximální nosností 120 kg.

Informacje techniczne

O produktu

Typ produktu	Úhlové madlo
Kategorie	Madla
Značka	Faneco
EAN	5901764295228

Použití

Určení	Bezbariérové koupelny

Funkce a vlastnosti

Max. nosnost (kg)	120.0 kg

Vzhled a povrchová úprava

Barva	Bílá
Tvar madla	Úhlová
Orientace	Oboustranná
Povlak	Farba epoksydowa
Tloušťka povlaku (µm)	70.0 µm

Materiály

Materiál	Uhlíková ocel
Tloušťka oceli madla (mm)	1.5 mm
Tloušťka oceli rozety (mm)	0.5 mm
Tloušťka oceli podpěry (mm)	3.0 mm
Spojování oceli	TIG svařování

Rozměry a hmotnost

Průměr trubky (mm)	32.0 mm
Výška (mm)	600.0mm
Šířka (mm)	600.0
Hloubka (mm)	102.0mm
Svislé rameno (mm)	600.0 mm
Vodorovné rameno (mm)	600.0 mm
Úhel ohybu (°)	90.0 °
Vzdálenost od stěny (mm)	86.0 mm
Průměr podpěry (mm)	75.0 mm
Průměr krycí rozety (mm)	76.0 mm
Hmotnost (kg)	1.7 kg
Další rozměry	Rozměry: 600 × 600 × 102 mm

Montáž a přípojky

Orientace montáže	Oboustranná
Typ upevnění	nástěnné
Typ montáže	Nástěnné
Počet montážních bodů	9
Počet opěrných bodů	3
Rozměry hmoždinek (mm)	8mm x 50mm
Rozměry šroubů (mm)	5mm x 60mm

Obsah sady

Hmoždinky v balení	Ano
Šrouby v balení	Ano

Záruka

Záruka (roky)	2
Typ záruky	Od dveří ke dveřím

Logistika – jednotlivý karton

Hmotnost kartonu	1.9 kg

Opis

Šikmé nástěnné madla se dvěma stejnými, kolmými rameny, navržené pro instalaci v blízkosti toaletních zařízení. Tříbodová podpora poskytuje pevný úchop, což pomáhá zvýšit nezávislost, pohodlí a bezpečnost osob s omezenou pohyblivostí na veřejných toaletách. Zábradlí je vyrobeno z **odolné uhlíkové oceli s bílou epoxidovou barvou**. Trubka má průměr Ø32 mm a tloušťku stěny 1,5 mm. Ocelové komponenty jsou spojeny metodou TIG svařování.

- **Typ: 90° šikmé zábradlí, 3-podpěrné**
- **Orientace: oboustranná**
- **Vertikální rameno: 600 mm**
- **Horizontální rameno: 600 mm**
- **Materiál: uhlíková ocel**
- **Povrchová úprava: bílá epoxidová barva**
- **Průměr potrubí: Ø32 mm**
- **Tloušťka trubky: 1,5 mm**
- **Průměr konzole: Ø75 mm**

Kod produktu: S32UK6SWB
Faneco

- **Tloušťka konzole: 3 mm**
- **Průměr krytu: Ø76 mm**
- **Tloušťka rozety: 0,5 mm**
- **Úhel ohybu: 90°**
- **Maximální zatížení: 120 kg**
- **Počet podpůrných bodů: 3**
- **Spojování součástek: TIG svařování**
- **Montáž: nástěnná, 9-šroubová**
- **Celkové rozměry: 600 × 600 × 102 mm**
- **Hmotnost: 1,7 kg**

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/cs/produkt/faneco-90-sikme-neaktivni-madla-o-32-mm-bila-ocelova/

Kod produktu: S32UK6SWB
Faneco