Faneco pevná U-tvarovaná neschopná chytadla, 60 cm, ø 32 mm, bílá, ocelová

Kod: S32UU6SSWB
EAN: 5901764295013



Pevná zakřivená madla Faneco, dlouhá 600 mm, je navržena pro toalety přizpůsobené osobám se zdravotním postižením a uživatelům s omezenou pohyblivostí. Model je vyroben z uhlíkové oceli potažené bílou epoxidovou barvou a má zakřivenou trubku o průměru Ø32 mm. Montáž na stěnu se šesti šrouby zajišťuje stabilní instalaci s maximální nosností 120 kg.

Informacje techniczne

O produktu

Typ produktu	Pevné madlo ve tvaru U
Kategorie	Madla
Značka	Faneco
EAN	5901764295013

Použití

Určení	Bezbariérové koupelny

Funkce a vlastnosti

Max. nosnost (kg)	120.0 kg

Vzhled a povrchová úprava

Barva	Bílá
Tvar madla	Ve tvaru U
Povlak	Farba epoksydowa
Tloušťka povlaku (µm)	70.0 µm

Materiály

Materiál	Uhlíková ocel
Tloušťka oceli madla (mm)	1.5 mm
Tloušťka oceli rozety (mm)	1.5 mm
Tloušťka stěny trubky (mm)	3.0 mm
Tloušťka oceli podpěry (mm)	3.0 mm
Spojování oceli	TIG svařování

Rozměry a hmotnost

Průměr trubky (mm)	75.0 mm
Výška (mm)	300.0 mm
Šířka (mm)	600.0
Hloubka (mm)	100,0 mm
Délka madla (mm)	32.0 mm
Průměr podpěry (mm)	76.0 mm
Průměr krycí rozety (mm)	0.5 mm
Hmotnost (kg)	2.5 kg
Další rozměry	Rozměry: 300 × 600 × 100 mm

Montáž a přípojky

Orientace montáže	Vodorovná
Typ upevnění	nástěnné
Typ montáže	Nástěnné
Průměr otvorů (mm)	6.5 mm
Počet montážních bodů	6.0
Rozměry hmoždinek (mm)	8 mm x 50 mm
Rozměry šroubů (mm)	5 mm x 60 mm

Obsah sady

Hmoždinky v balení	Ano
Šrouby v balení	Ano

Záruka

Záruka (roky)	2.0
Typ záruky	Od dveří ke dveřím

Logistika – jednotlivý karton

Výška kartonu (mm)	340.0 mm
Hloubka kartonu (mm)	140.0 mm
Hmotnost kartonu	2.7 kg

Opis

Obloukový nástěnný madla určený pro instalaci v toaletách jako další bezpečnostní prvek pro uživatele sanitárních zařízení. Zábradlí je vyrobeno z **uhlíkové oceli potažené bílou epoxidovou barvou**. Trubka má průměr Ø32 mm a tloušťku stěny 1,5 mm. Ocelové součásti jsou spojeny metodou TIG svařování.

- **Typ: pevné, obloukové zábradlí**
- **Délka madla: 600 mm**
- **Materiál: uhlíková ocel**
- **Povrchová úprava: bílá epoxidová barva**
- **Průměr potrubí: Ø32 mm**
- **Tloušťka trubky: 1,5 mm**
- **Tloušťka konzole: 3 mm**
- **Maximální zatížení: 120 kg**
- **Spojování součástek: TIG svařování**
- **Montáž: nástěnná, 6šroubová**
- **Průměr montážních otvorů: Ø6,5 mm**

Kod produktu: S32UU6SSWB
Faneco

- **Celkové rozměry: 300 × 600 × 100 mm**
- **Hmotnost: 2,5 kg**

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/cs/produkt/faneco-pevna-u-tvarovana-neschopna-chytadla-60-cm-o-32-mm-bila-ocelova/

Kod produktu: S32UU6SSWB
Faneco