
Barra de apoyo angular derecha para personas con discapacidad Faneco 8/4 90°, ⌀ 32 mm, blanca, acero

Código: S32UKP84SWB
EAN: 5901764295174





La barra de apoyo angular derecha Faneco 8/4 90° está destinada al montaje en pared junto al WC, en la ducha y en aseos adaptados a las necesidades de personas con movilidad reducida. El modelo está fabricado en acero al carbono con pintura epoxi blanca, con tubo de Ø32 mm de diámetro y brazos de 800 mm y 400 mm de longitud. La fijación en tres puntos con nueve tornillos garantiza una instalación estable con una carga máxima de hasta 120 kg.

Información técnica

Sobre el producto

Tipo de producto	Barra de apoyo angular
Categoría	Barras de apoyo
Marca	Faneco
EAN	5901764295174

Funciones y características

Carga máxima (kg)	120.0 kg

Aspecto y acabado

Color	Blanco
Forma de la barra de apoyo	angular
Orientación	Derecha
Revestimiento	Farba epoksydowa
Espesor del revestimiento (µm)	70.0 µm

Materiales

Material	Acero al carbono
Espesor del acero de la barra de apoyo (mm)	1.5 mm
Espesor del acero de la roseta (mm)	0.5 mm
Espesor del acero del soporte (mm)	3.0 mm
Unión del acero	Soldadura TIG

Dimensiones y peso

Diámetro del tubo (mm)	32.0 mm

Altura (mm)	800.0 mm
Anchura (mm)	400.0
Profundidad (mm)	102.0 mm
Brazo vertical (mm)	800.0 mm
Brazo horizontal (mm)	400.0 mm
Ángulo de curvatura (°)	90.0 °
Distancia a la pared (mm)	86.0 mm
Diámetro del soporte (mm)	75.0 mm
Diámetro de la tapa embellecedora (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	1.7 kg
Dimensiones adicionales	Dimensiones: 800 × 400 × 102 mm

Montaje y conexiones

Orientación de montaje	Derecha
Tipo de fijación	mural
Tipo de montaje	De pared
Número de puntos de fijación	9
Número de puntos de apoyo	3
Tamaño de los tacos (mm)	8 mm x 50 mm
Tamaño de los tornillos (mm)	5 mm x 60 mm

Contenido del conjunto

Tacos incluidos	Sí
Tornillos incluidos	Sí

Garantía

Garantía (años)	2
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Peso de la caja	1.9 kg

Descripción

Barra de apoyo angular de pared destinada principalmente a instalarse junto a la ducha o el inodoro, que ofrece un apoyo estable a los usuarios de los aparatos sanitarios.

La barra está fabricada en **acero al carbono con pintura epoxi blanca**. El tubo tiene un diámetro de Ø32 mm y un espesor de 1,5 mm. Los elementos de acero se unen mediante el método TIG.

- **Tipo: barra de apoyo angular de 90°, con 3 puntos de apoyo**
- **Orientación: derecha**
- **Brazo vertical: 800 mm**
- **Brazo horizontal: 400 mm**
- **Material: acero al carbono**
- **Acabado: pintura epoxi blanca**
- **Diámetro del tubo: Ø32 mm**
- **Espesor del tubo: 1,5 mm**
- **Diámetro del soporte: Ø75 mm**
- **Espesor del soporte: 3 mm**
- **Diámetro de la roseta embellecedora: Ø76 mm**
- **Espesor de la roseta: 0,5 mm**

Código del producto: S32UKP84SWB
Faneco

- **Ángulo de curvatura: 90°**
- **Carga máxima: 120 kg**
- **Número de puntos de apoyo: 3**
- **Unión de elementos: soldadura TIG**
- **Fijación: a pared, con 9 tornillos**
- **Dimensiones totales: 800 × 400 × 102 mm**
- **Peso: 1,7 kg**

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/barra-de-apoyo-angular-derecha-para-personas-con-discapacidad-faneco-8-4-90-32-mm-blanca-acero/

Código del producto: S32UKP84SWB
Faneco