Barra de apoyo angular izquierda para personas con discapacidad Faneco 6/4 90°, ⌀ 32 mm, negra, acero

Código: S32UKL64SWC
EAN: 5901764297529





La barra de apoyo angular izquierda Faneco 6/4 90° está destinada al montaje en pared junto al WC, la bañera, el plato de ducha o en aseos adaptados a las necesidades de personas con movilidad reducida. El modelo está fabricado en acero al carbono con pintura epoxi negra, con tubo de Ø32 mm de diámetro y brazos de 600 mm y 400 mm de longitud. La fijación en tres puntos con nueve tornillos garantiza una instalación estable con una carga máxima de hasta 120 kg.

Información técnica

Sobre el producto

Tipo de producto	Barra de apoyo angular
Categoría	Barras de apoyo
Marca	Faneco
EAN	5901764297529

Aplicaciones

Uso previsto	Baños accesibles

Funciones y características

Carga máxima (kg)	120.0 kg

Aspecto y acabado

Color	Negro
Forma de la barra de apoyo	angular
Orientación	Izquierda
Acabado	Malowanie farbą epoksydową
Revestimiento	Farba epoksydowa
Espesor del revestimiento (µm)	70.0 µm

Materiales

Material	Acero al carbono
Espesor del acero de la barra de apoyo (mm)	1.5 mm
Espesor del acero de la roseta (mm)	0.5 mm
Espesor del acero del soporte (mm)	3.0 mm

Unión del acero	Soldadura TIG

Dimensiones y peso

Diámetro del tubo (mm)	32.0 mm
Altura (mm)	600.0 mm
Anchura (mm)	400.0
Profundidad (mm)	102.0 mm
Brazo vertical (mm)	600.0 mm
Brazo horizontal (mm)	400.0 mm
Ángulo de curvatura (°)	90 °
Distancia a la pared (mm)	86.0 mm
Diámetro del soporte (mm)	75.0 mm
Diámetro de la tapa embellecedora (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	1.5 kg
Dimensiones adicionales	Dimensiones: 600 × 400 × 102 mm

Montaje y conexiones

Orientación de montaje	Izquierda
Tipo de fijación	mural
Tipo de montaje	De pared
Número de puntos de fijación	9
Número de puntos de apoyo	3
Tamaño de los tacos (mm)	8 mm x 50 mm
Tamaño de los tornillos (mm)	5 mm x 60 mm

Contenido del conjunto

Tacos incluidos	Sí
Tornillos incluidos	Sí

Garantía

Garantía (años)	2
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Peso de la caja	1.7 kg

Descripción

Barra de apoyo angular de pared destinada a instalarse en la ducha, junto a la bañera o al lado del inodoro. Tres puntos de apoyo garantizan una estructura estable y la disposición de dos brazos en un ángulo de 90° ofrece al usuario sujeción en la zona del baño o del aseo.

La barra está fabricada en **acero al carbono con pintura epoxi negra**. El tubo tiene un diámetro de Ø32 mm y un espesor de 1,5 mm. Los elementos de acero se unen mediante el método TIG.

- **Tipo: barra de apoyo angular de 90°, con 3 puntos de apoyo**
- **Orientación: izquierda**
- **Brazo vertical: 600 mm**
- **Brazo horizontal: 400 mm**
- **Material: acero al carbono**
- **Acabado: pintura epoxi negra**
- **Diámetro del tubo: Ø32 mm**

Código del producto: S32UKL64SWC
Faneco

- **Espesor del tubo: 1,5 mm**
- **Diámetro del soporte: Ø75 mm**
- **Espesor del soporte: 3 mm**
- **Diámetro de la roseta embellecedora: Ø76 mm**
- **Espesor de la roseta: 0,5 mm**
- **Ángulo de curvatura: 90°**
- **Carga máxima: 120 kg**
- **Número de puntos de apoyo: 3**
- **Unión de elementos: soldadura TIG**
- **Fijación: a pared, con 9 tornillos**
- **Dimensiones totales: 600 × 400 × 102 mm**
- **Peso: 1,5 kg**

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/barra-de-apoyo-angular-izquierda-para-personas-con-discapacidad-faneco-6-4-90-32-mm-negra-acero/

Código del producto: S32UKL64SWC
Faneco