
Barra de apoyo recta para personas con discapacidad Faneco 40 cm, ⌀ 32 mm, acero pulido

Código: S32UP4SNP
EAN: 5901764294795





La barra de apoyo recta para baño Faneco de 400 mm de longitud está destinada a aseos adaptados a las necesidades de personas con discapacidad y usuarios con movilidad reducida. El modelo está fabricado en acero inoxidable AISI 304 con acabado brillante y tubo de Ø32 mm de diámetro. La barra puede montarse vertical u horizontalmente en la pared y la fijación con 6 tornillos garantiza una instalación estable con una carga máxima de hasta 120 kg.

Información técnica

Sobre el producto

Tipo de producto	Barra de apoyo recta
Categoría	Barras de apoyo
Marca	Faneco
EAN	5901764294795

Aplicaciones

Uso previsto	Baños accesibles

Funciones y características

Carga máxima (kg)	120.0 kg

Aspecto y acabado

Color	Acero
Forma de la barra de apoyo	recta
Acabado	Połysk

Materiales

Material	Acero inoxidable AISI 304
Espesor del acero de la barra de apoyo (mm)	1.5 mm
Espesor del acero de la roseta (mm)	0.5 mm
Espesor del acero del soporte (mm)	3.0 mm
Unión del acero	Soldadura TIG

Dimensiones y peso

Diámetro del tubo (mm)	32.0 mm
Altura (mm)	75.0 mm
Anchura (mm)	475.0
Profundidad (mm)	102.0 mm
Longitud de la barra de apoyo (mm)	400.0 mm
Ángulo de curvatura (°)	90.0 °
Distancia a la pared (mm)	86.0 mm
Diámetro del soporte (mm)	75.0 mm
Diámetro de la tapa embellecedora (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	0.8 kg
Dimensiones adicionales	Dimensiones: 75 × 475 × 102 mm

Montaje y conexiones

Orientación de montaje	Vertical u horizontal
Tipo de fijación	mural
Tipo de montaje	De pared
Diámetro de los orificios (mm)	6.5 mm
Número de puntos de fijación	6
Tamaño de los tacos (mm)	8 mm x 50 mm
Tamaño de los tornillos (mm)	5 mm x 60 mm

Contenido del conjunto

Tacos incluidos	Sí
Tornillos incluidos	Sí

Garantía

Garantía (años)	2
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Altura de la caja (mm)	90.0 mm
Profundidad de la caja (mm)	125.0 mm
Peso de la caja	1.0 kg

Descripción

Barra de apoyo recta de pared destinada al montaje vertical u horizontal en la zona del inodoro o del baño. Proporciona al usuario un apoyo estable, facilitando el uso seguro e independiente de los aparatos sanitarios.
La barra está fabricada en **acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido**. El tubo tiene un diámetro de Ø32 mm y un espesor de 1,5 mm. Los elementos de acero se unen mediante el método TIG.

- **Tipo: barra de apoyo recta**
- **Posición de montaje: vertical u horizontal**
- **Longitud: 400 mm**
- **Material: acero inoxidable AISI 304**
- **Acabado: brillante**
- **Diámetro del tubo: Ø32 mm**
- **Espesor del tubo: 1,5 mm**
- **Diámetro del soporte: Ø75 mm**

Código del producto: S32UP4SNP
Faneco

- **Espesor del soporte: 3 mm**
- **Diámetro de la roseta embellecedora: Ø76 mm**
- **Espesor de la roseta: 0,5 mm**
- **Carga máxima: 120 kg**
- **Unión de elementos: soldadura TIG**
- **Fijación: a pared, con 6 tornillos**
- **Diámetro de los orificios de montaje: Ø6,5 mm**
- **Dimensiones totales: 75 × 475 × 102 mm**
- **Peso: 0,8 kg**

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/barra-de-apoyo-recta-para-personas-con-discapacidad-faneco-40-cm-32-mm-acero-pulido/

Código del producto: S32UP4SNP
Faneco