Secador de manos Faneco ORKAN 1900 W

Código: DA1900SQB
EAN: 5901764296416





Secador de manos Faneco ORKAN de 1900 W en acero inoxidable cepillado mate. Activación automática mediante dos fotocélulas. Motor con escobillas y filtro HEPA. Secado en 7–9 s, velocidad del aire 106 m/s y ruido 70 dB. Protección IPX4.

Información técnica

Sobre el producto

Colección	ORKAN
Tipo de producto	Secadores de inserción de manos
Categoría	Secadores de manos
Marca	Faneco
EAN	5901764296416

Conformidad

Grado de protección IP	IPX4

Aplicaciones

Uso previsto	Aseos con afluencia media y alta

Parámetros de funcionamiento

Potencia (W)	1900.0 W
Tiempo mínimo de secado (s)	7.0
Tiempo máximo de secado (s)	9.0
Temperatura mínima (°C)	40.0
Nivel de ruido (dB)	70.0 dB
Velocidad del aire (m/s)	106.0
Tipo de filtro	HEPA
Tipo de motor	Con escobillas

Aspecto y acabado

Color	Acero

Materiales

Material	Acero inoxidable cepillado

Material de la carcasa	Acero inoxidable AISI 304 cepillado

Mecanismo y uso

Modo de activación	Sensor

Dimensiones y peso

Altura (mm)	488.0
Anchura (mm)	300.0
Profundidad (mm)	210.0
Peso (kg)	9.0 kg
Longitud del cable (mm)	1400.0 mm

Montaje y conexiones

Tipo de montaje	De pared

Garantía

Garantía (años)	3.0
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Altura de la caja (mm)	580.0 mm
Profundidad de la caja (mm)	300.0 mm
Peso de la caja	10.0 kg

Logística: caja colectiva

Unidades por caja colectiva	2.0
Altura de la caja colectiva	580.0 mm
Profundidad de la caja colectiva	600.0 mm
Anchura de la caja colectiva	390.0 mm
Volumen de la caja colectiva (m^3)	0.133
Peso de la caja colectiva	20.0 kg

Descripción

ORKAN es un secador de inserción de manos eficiente para lugares con afluencia alta. El potente chorro de hasta 106 m/s retira eficazmente el agua y reduce el secado a solo 7–9 segundos.

Basta introducir las manos: dos fotocélulas activan automáticamente el secador. El secado rápido, filtro HEPA y carcasa sólida de acero inoxidable cepillado preparan ORKAN para un uso intenso diario.

- Secado en solo 7–9 segundos: ciclo muy corto para una atención ágil incluso en horas punta.
- Velocidad del aire de hasta 106 m/s: el chorro intenso retira el agua en lugar de evaporarla gradualmente.
- Filtro HEPA: filtra el aire aspirado antes de dirigirlo hacia las manos.
- Dos fotocélulas: detectan automáticamente las manos dentro del equipo para un uso cómodo y sin contacto.
- Secado por inserción: el chorro intenso actúa sobre las manos dentro del equipo y elimina eficazmente el agua.
- Acero inoxidable cepillado: carcasa resistente a las exigencias del uso intenso en espacios públicos.
- Acabado mate: superficie de acero atemporal que combina con equipamiento profesional de baños y aseos.
- Potencia de 1900 W: rendimiento necesario para secar las manos rápidamente.
- Protección IPX4: protegido frente a salpicaduras, especialmente relevante en el baño.
- Para afluencia alta: centros comerciales, edificios de oficinas, instalaciones deportivas, escuelas, restaurantes, hoteles, aeropuertos y estaciones.
- Garantía door-to-door de 2 años: servicio cómodo que aporta tranquilidad durante el uso.

ORKAN está diseñado para lugares donde cada segundo cuenta. La gran velocidad del aire, secado en solo 7–9 segundos, filtración HEPA y carcasa resistente de acero lo hacen adecuado para baños con numerosos usuarios diarios.

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/secador-de-manos-faneco-orkan-1900-w-da1900sqb/

Código del producto: DA1900SQB
Faneco