Secador de manos Faneco PASSAT V 1350 W, acero mate

Código: D1350SDB
EAN: 5901764297208



Información técnica

Sobre el producto

Colección	PASSAT
Tipo de producto	Secadores con salida de aire superior
Categoría	Secadores de manos
Marca	Faneco
EAN	5901764297208

Conformidad

Grado de protección IP	IP13

Aplicaciones

Uso previsto	Aseos con afluencia media y alta

Parámetros de funcionamiento

Potencia (W)	1350 W
Tiempo mínimo de secado (s)	10
Tiempo máximo de secado (s)	15
Alcance mínimo del sensor (cm)	5 cm
Alcance máximo del sensor (cm)	15 cm
Temperatura mínima (°C)	40
Nivel de ruido (dB)	72 dB
Velocidad del aire (m/s)	60
Caudal de aire (m^3/h)	90
Caudal de aire (m^3/min)	1,5

Funciones y características

Características	Posibilidad de activar el aire frío
Función de aire frío	Sí
Apagado automático	Sí

Aspecto y acabado

Color	Acero
Acabado	Mate

Materiales

Material de la carcasa	Acero inoxidable AISI 304 cepillado

Mecanismo y uso

Modo de activación	Sensor sin contacto

Dimensiones y peso

Altura (mm)	253 mm
Anchura (mm)	172
Profundidad (mm)	155 mm
Peso (kg)	2,9 kg
Longitud del cable (mm)	700 mm

Alimentación

Alimentación	AC
Frecuencia (Hz)	50-60
Tensión (V)	220-240

Montaje y conexiones

Tipo de montaje	Montaje en pared

Contenido del conjunto

Kit de montaje	Sí

Garantía

Garantía (años)	2
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Altura de la caja (mm)	320 mm
Anchura de la caja (mm)	215 mm
Profundidad de la caja (mm)	195 mm
Peso de la caja	3,3 kg

Logística: caja colectiva

Unidades por caja colectiva	4
Altura de la caja colectiva	420 mm
Profundidad de la caja colectiva	450 mm
Anchura de la caja colectiva	355 mm
Volumen de la caja colectiva (m^3)	0,063
Peso de la caja colectiva	14,5 kg

Descripción

Secador de manos automático Faneco PASSAT V de 1350 W, diseñado para aseos públicos y comerciales. La carcasa de acero inoxidable AISI 304 cepillado tiene un acabado mate. La activación mediante fotocélula permite utilizarlo sin contacto.

El aparato compacto se instala en la pared y seca las manos con un chorro de aire, evitando el uso de toallas de papel desechables. El caudal es de 90 m³/h y la velocidad del aire de 60 m/s. El tiempo de secado declarado es de 10–15 segundos. Se puede seleccionar la función de aire frío.

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/secador-de-manos-faneco-passat-v-1350-w-acero-mate/

Código del producto: D1350SDB
Faneco