Secador de manos Faneco ZONDA 1350 W, acero satinado

Código: DA1350SDB
EAN: 5901764297147



Secador de manos automático Faneco ZONDA de 1350 W, de acero inoxidable AISI 304 cepillado con acabado mate. Sensor de 5–15 cm, secado en 10–15 s, velocidad de 68 m/s y caudal de 115 m³/h. Aire frío, IP13, 72 dB. Dimensiones 280 × 153 × 162 mm, peso 3,4 kg.

Información técnica

Sobre el producto

Colección	ZONDA
Tipo de producto	Secadores con salida de aire superior
Categoría	Secadores de manos
Marca	Faneco
EAN	5901764297147

Conformidad

Grado de protección IP	IP13

Parámetros de funcionamiento

Potencia (W)	1350 W
Tiempo mínimo de secado (s)	10
Tiempo máximo de secado (s)	15
Alcance mínimo del sensor (cm)	5
Alcance máximo del sensor (cm)	15 cm
Temperatura mínima (°C)	40
Nivel de ruido (dB)	72 dB
Velocidad del aire (m/s)	68
Caudal de aire (m³/h)	115
Tipo de motor	Con escobillas

Funciones y características

Apagado automático	Sí

Aspecto y acabado

Color	Acero

Acabado	Mate

Materiales

Material	Acero inoxidable AISI 304 cepillado

Mecanismo y uso

Modo de activación	Automática – fotocélula

Dimensiones y peso

Altura (mm)	280 mm
Anchura (mm)	153
Profundidad (mm)	162 mm
Peso (kg)	3,4 kg
Longitud del cable (mm)	1200 mm

Alimentación

Alimentación	Red eléctrica
Frecuencia (Hz)	50 - 60 Hz
Tensión (V)	220 - 240 V

Seguridad y protecciones

Protección contra el sobrecalentamiento	Sí

Montaje y conexiones

Tipo de montaje	En pared

Contenido del conjunto

Kit de montaje	Sí

Garantía

Garantía (años)	2
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Altura de la caja (mm)	280 mm
Anchura de la caja (mm)	195 mm
Profundidad de la caja (mm)	215 mm
Peso de la caja	3,75 kg

Logística: caja colectiva

Unidades por caja colectiva	4
Altura de la caja colectiva	440 mm
Profundidad de la caja colectiva	400 mm
Anchura de la caja colectiva	335 mm
Volumen de la caja colectiva (m^3)	0,063
Peso de la caja colectiva	16,7 kg

Descripción

Faneco ZONDA es un secador de manos automático de 1350 W con carcasa de acero inoxidable AISI 304 cepillado y acabado mate. Está destinado al montaje en pared en aseos públicos y comerciales. La fotocélula permite utilizarlo sin tocar la carcasa.

- Potencia nominal: 1350 W.
- Activación automática por fotocélula; distancia de activación: 5–15 cm.
- Velocidad del aire: 68 m/s. Caudal de aire: 115 m³/h.
- Tiempo de secado: 10–15 s.
- Temperatura del aire: aproximadamente 40°C, con posibilidad de activar el aire frío.
- Nivel de ruido: 72 dB. Grado de protección: IP13.
- Alimentación: 220–240 V, 50–60 Hz.
- Dimensiones: altura 280 mm, anchura 153 mm y profundidad 162 mm.
- Peso del producto: 3,4 kg.
- Longitud total del cable de alimentación: 120 cm (1,2 m), incluida la parte situada dentro del aparato.
- Montaje en pared.
- Garantía: 2 años door-to-door.

ZONDA combina una carcasa mate de acero inoxidable con activación sin contacto y secado en 10–15 segundos. Los valores indicados corresponden al modelo DA1350SDB.

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/secador-de-manos-faneco-zonda-1350-w-acero-satinado-da1350sdb/

Código del producto: DA1350SDB
Faneco