Faneco 6/4 paremakäeline puudega haake, 90°, Ø 32 mm, valge, roostevabast terasest

Kood: S32UKP64SWB
EAN: 5901764295181



Faneco 6/4 parempoolse nurga all olev haarats on mõeldud paigaldamiseks seinale tualeti kõrvale, duširuumi ja ligipääsetavatesse tualettidesse liikumispuudega inimestele. Valmistatud süsinikterasest valge epoksiidikattega, sellel on Ø32 mm toru ning 600 mm ja 400 mm varred. Kolmepunktiline kinnitussüsteem üheksa kruviga tagab kindla ja stabiilse paigalduse, maksimaalse kandevõimega 120 kg.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Nurga all tugikäepide
Kategooria	Tugikäepidemed
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764295181

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120.0 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Valge
Tugikäepideme kuju	Nurga all
Orientatsioon	Parem
Pinnakate	Farba epoksydowa
Katte paksus (µm)	70.0 µm

Materjalid

Materjal	Süsinikteras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3.0 mm
Terase ühendusmeetod	TIG-keevitus

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	32.0 mm

Kõrgus (mm)	600.0mm
Laius (mm)	400.0
Sügavus (mm)	102.0mm
Vertikaalne haru (mm)	600.0 mm
Horisontaalne osa (mm)	400.0 mm
Paindenurk (°)	90.0 °
Kaugus seinast (mm)	86.0 mm
Toe läbimõõt (mm)	75.0 mm
Katteplaadi läbimõõt (mm)	76.0 mm
Kaal (kg)	1.5 kg
Lisamõõdud	Mõõtmed: 600 × 400 × 102 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldussuund	Parem
Kinnituse tüüp	seinakinnitus
Paigaldustüüp	Seinale kinnitatav
Kinnituspunktide arv	9
Toetuspunktide arv	3
Tüüblite mõõt (mm)	8mm x 50mm
Kruvide mõõt (mm)	5mm x 60mm

Komplekti sisu

Tüüblid komplektis	Jah
Kruvid komplektis	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kaal	1.7 kg

Kirjeldus

Seinale kinnitatud nurga all olev haardevarras, mis on mõeldud peamiselt duširuumi või tualeti kõrvale paigaldamiseks, pakkudes stabiilset tuge sanitaarruumide kasutajatele.

Haarats on valmistatud **süsinikterasest valge epoksiidkattega**. Toru läbimõõt on Ø32 mm ja seinapaksus 1,5 mm. Terasosad ühendatakse TIG-keevituse abil.

- **Tüüp: 90° nurga all haaratsi, 3-punktiline tugi**
- **Orientatsioon: parem käsi**
- **Vertikaalne vars: 600 mm**
- **Horisontaalne vars: 400 mm**
- **Materjal: süsinikteras**
- **Viimistlus: valge epoksiidikate**
- **Toru läbimõõt: Ø32 mm**
- **Toruseina paksus: 1,5 mm**
- **Kinnituskronsteini läbimõõt: Ø75 mm**
- **Kinnituskronsteini paksus: 3 mm**
- **Katteplaadi läbimõõt: Ø76 mm**

Tootekood: S32UKP64SWB
Faneco

- **Katteplaadi paksus: 0,5 mm**
- **Painutusnurk: 90°**
- **Maksimaalne koormus: 120 kg**
- **Kinnituspunktide arv: 3**
- **Liitmismeetod: TIG-keevitus**
- **Kinnitus: seinale kinnitatud, 9 kruvi**
- **Kogumõõtmed: 600 × 400 × 102 mm**
- **Kaal: 1,5 kg**

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-6-4-paremakaeline-puudega-haake-90-o-32-mm-valge-roostevabast-terasest/

Tootekood: S32UKP64SWB
Faneco