Faneco 7/5 täisnurkne käsipuu 90°, ⌀ 32 mm, poleeritud teras

Kood: S32UKP75SNP
EAN: 5901764295211



Faneco 90° parempoolne parempoolne käsipuu, mõõtmetega 700 × 500 mm, on loodud sanitaarruumideks, mis on kohandatud puuetega inimeste ja liikumispuudega kasutajate vajadustele. Mudel on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest poleeritud viimistlusega, toru läbimõõduga Ø32 mm ning varred pikkused 700 mm ja 500 mm. Konstruktsioonil on kolm tugipunkti ning üheksa kruviga seinakinnitus tagab stabiilse paigalduse maksimaalse koormusega kuni 120 kg.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Nurga all tugikäepide
Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764295211

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120.0 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras
Tugikäepideme kuju	nurkne
Orientatsioon	Parem
Viimistlus	Połysk

Materjalid

Materjal	AISI 304 roostevaba teras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3.0 mm
Terase ühendusmeetod	TIG-keevitus

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	32.0 mm
Kõrgus (mm)	700.0 mm
Laius (mm)	500.0
Sügavus (mm)	102,0 mm
Vertikaalne haru (mm)	700.0 mm
Horisontaalne osa (mm)	500.0 mm
Paindenurk (°)	90.0 °
Kaugus seinast (mm)	86.0 mm
Toe läbimõõt (mm)	75.0 mm
Katteplaadi läbimõõt (mm)	76.0 mm
Kaal (kg)	1.8 kg
Lisamõõdud	Mõõtmed: 700 × 500 × 102 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldussuund	Parem
Kinnituse tüüp	seinakinnitus
Paigaldustüüp	Seinale paigaldatud
Kinnituspunktide arv	9
Toetuspunktide arv	3
Tüüblite mõõt (mm)	8 mm x 50 mm
Kruvide mõõt (mm)	5 mm x 60 mm

Komplekti sisu

Tüüblid komplektis	Jah
Kruvid komplektis	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kaal	2.0 kg

Kirjeldus

Nurga all seinakinnitus, mis on mõeldud duši alla või tualeti kõrvale paigaldamiseks. Kolm tugipunkti tagavad stabiilse konstruktsiooni ning kahe käe 90° paigutus võimaldab kasutajal olla toetatud vannitoas või hügieeniruumis.

Käsipuu on valmistatud **AISI 304 roostevabast terasest poleeritud viimistlusega**. Toru läbimõõt on Ø32 mm ja paksus 1,5 mm. Terasest elemendid ühendatakse TIG meetodil.

- **Tüüp: 90° nurga all piire, 3-tugi**
- **Orientatsioon: paremale**
- **Vertikaalne vars: 700 mm**
- **Horisontaalne vars: 500 mm**
- **Materjal: AISI 304 roostevaba teras**
- **Viimistlus: läikiv**
- **Toru läbimõõt: Ø32 mm**
- **Toru paksus: 1,5 mm**
- **Kronsteini läbimõõt: Ø75 mm**

Tootekood: S32UKP75SNP
Faneco

- **Kronsteini paksus: 3 mm**
- **Maskirooseti läbimõõt: Ø76 mm**
- **Roseti paksus: 0,5 mm**
- **Painutusnurk: 90°**
- **Maksimaalne koormus: 120 kg**
- **Toetuspunktide arv: 3**
- **Liitmiselemendid: TIG-keevitus**
- **Paigaldus: Seinale kinnitatud, 9-kruviga**
- **Kogumõõtmed: 700 × 500 × 102 mm**
- **Kaal: 1,8kg**

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-7-5-taisnurkne-kasipuu-90-%e2%8c%80-32-mm-poleeritud-teras/

Tootekood: S32UKP75SNP
Faneco