Faneco PASSAT H 1350 W kätekuivati

Kood: D1350SCBH
EAN: 5901764293989



Faneco PASSAT H käsikuivati võimsusega 1350 W, valmistatud harjatud 304 roostevabast terasest mattviimistlusega. Aktiveeritakse automaatselt fototakkuri abil vahemikus 5–15 cm. Kuivamisaeg 10–12 s, õhukiirus 100 m/s, õhuvool 130 m³/h. Varustatud külma õhu funktsiooniga. Müratase 70 dB. Kaitseaste IPX1.

Tehniline teave

Toote kohta

Kollektsioon	PASSAT
Toote tüüp	Ülalt puhuvad kätekuivatid
Kategooria	Kätekuivatid
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764293989

Vastavus

IP-kaitseklass	IPX1

Kasutusala

Kasutusala	tualetid keskmise ja tiheda liiklusega

Tööparameetrid

Võimsus (W)	1350.0 W
Min. kuivatusaeg (s)	10.0
Max. kuivatusaeg (s)	12.0
Anduri min. tööulatus (cm)	5.0
Anduri max. ulatus (cm)	15.0 cm
Min. temperatuur (°C)	40.0
Max. temperatuur (°C)	40.0
Müratase (dB)	70.0 dB
Õhu kiirus (m/s)	100.0

Funktsioonid ja omadused

Külma õhu funktsioon	Jah

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras

Materjalid

Materjal	Harjatud AISI 304 roostevabast terasest
Korpuse materjal	Harjatud AISI 304 roostevabast terasest

Mehhanism ja kasutamine

Käivitamisviis	Sensor

Mõõtmed ja kaal

Kõrgus (mm)	173.0
Laius (mm)	255.0
Sügavus (mm)	150.0
Kaal (kg)	3.0 kg
Kaabli pikkus (mm)	700.0 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldustüüp	seinale kinnitatav

Garantii

Garantii (aastat)	2.0
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kõrgus (mm)	180.0 mm
Üksikkarbi sügavus (mm)	152.0 mm
Karbi kaal	3.75 kg

Logistika – põhikarp

Ühikute arv transpordikarbis	4.0
Transpordikarbi kõrgus	450.0 mm
Transpordikarbi sügavus	420.0 mm
Transpordikarbi laius	335.0 mm
Transpordikarbi maht (m^3)	0.063
Transpordikarbi kaal	15.0 kg

Kirjeldus

PASSAT H on**tõhus ja vastupidav kätekuivati**, mis on mõeldud avalikesse tualettruumidesse, kus on keskmise ja suure liiklusega. Harjatud 304 roostevabast terasest korpus talub intensiivset kasutust ning minimalistlik, matt viimistlus sobib kaasaegsetesse sanitaarruumidesse.

PASSAT H suurim eelis on**tugev õhuvool, mis saavutab kiiruse 100 m/s**. Spetsiaalselt disainitud düüs suunab selle otse kätele, vähendades kuivamisaega**vaid 10–12 sekundini**.

- **Kuivatamine 10–12 sekundiga** – kiire tsükkel suurendab kasutaja mugavust ja parandab tualeti kasutamist suurema liiklusega.
- **Õhukiirus 100 m/s** – intensiivne vool eemaldab vee käe pinnalt.
- **Võimsus 1350 W** – hea kombinatsioon kõrge jõudlusega mõistliku energiavajadusega.
- **Spetsiaalselt disainitud düüs** – koondab õhuvoolu ja aitab saavutada lühikesi kuivamisaegu.
- **304 roostevaba teras** – tahke korpus on ette valmistatud intensiivseks igapäevaseks kasutamiseks.
- **Vandaalikindel ehitus** – hea valik avalikesse kohtadesse, kus seadmed on eriti kahjustustele vastuvõtlikud.

Tootekood: D1350SCBH
Faneco

- **Võimalus sisse lülitada külm õhk** – võimaldab reguleerida seadme töökorraldust ja vähendada õhu soojendamiseks vajalikku energiatarbimist.
- **Automaatne käivitus** – fotoelement tuvastab käsi 5–15 cm kauguselt, nii et kuivati saab kasutada ilma seda puudutamata.
- **Matt terasest viimistlus** – universaalne esteetika sobib hästi teiste harjatud roostevabast terasest varustuselementidega.
- **Suurema liiklusega kohtadele** – sobivad muu hulgas kontorid, koolid, äri- ja teenindusrajatised, restoranid, bensiinijaamad ja muud avalikud tualetid.
- **2-aastane ukselt uksele garantii** – mugav garantiiteenus tagab täiendava kasutusohutuse.

PASSAT H on kuivati rajatistele, kus seadmed peavad olema mitte ainult tõhusad, vaid ka vastupidavad. Võimas õhuvool, lühike kuivamisaeg ja terasest vandaalikindel konstruktsioon loovad praktilise lahenduse vannitubadele, mida paljud kasutajad igapäevaselt kasutavad.

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-passat-h-1350-w-katekuivati/

Tootekood: D1350SCBH
Faneco