Faneco sirge käsipuu 60 cm, ⌀ 32 mm, matt teras

Kood: S32UP6SNM
EAN: 5901764294849



Faneco lihtne vannitoa käsipuu, mille pikkus on 600 mm, on loodud sanitaarruumideks, mis on kohandatud puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega kasutajate vajadustele. Mudel on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest mattviimistlusega, toru läbimõõduga Ø32 mm. Käsipuu saab paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt seinale ning 6-kruviline kinnitus tagab stabiilse paigalduse maksimaalse koormusega kuni 120 kg.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Sirge tugikäepide
Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764294849

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120.0 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras
Tugikäepideme kuju	Sirge
Viimistlus	Matowe

Materjalid

Materjal	AISI 304 roostevaba teras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3.0 mm
Terase ühendusmeetod	TIG-keevitus

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	32.0 mm

Tootekood: S32UP6SNM
Faneco

Kõrgus (mm)	75.0 mm
Laius (mm)	675.0
Sügavus (mm)	102,0 mm
Tugikäepideme pikkus (mm)	600.0 mm
Paindenurk (°)	90.0 °
Kaugus seinast (mm)	86.0 mm
Toe läbimõõt (mm)	75.0 mm
Katteplaadi läbimõõt (mm)	76.0 mm
Kaal (kg)	1.0 kg
Lisamõõdud	Mõõtmed: 75 × 675 × 102 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldussuund	Vertikaalne või horisontaalne
Kinnituse tüüp	seinakinnitus
Paigaldustüüp	Seinale paigaldatud
Kinnitusavade läbimõõt (mm)	6.5 mm
Kinnituspunktide arv	6
Tüüblite mõõt (mm)	8 mm x 50 mm
Kruvide mõõt (mm)	5 mm x 60 mm

Komplekti sisu

Tüüblid komplektis	Jah
Kruvid komplektis	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kõrgus (mm)	90.0 mm
Üksikkarbi sügavus (mm)	125.0 mm
Karbi kaal	1.2 kg

Kirjeldus

Lihtne seinakinnitus, mis on mõeldud vertikaalseks või horisontaalseks paigalduseks tualetti või vannituppa. Käsipuu tagab kasutajale stabiilse seljatoe, võimaldades ohutut ja iseseisvat sanitaarruumide kasutamist.
Käsipuu on valmistatud **AISI 304 roostevabast terasest mati viimistlusega**. Toru läbimõõt on Ø32 mm ja paksus 1,5 mm. Teraselemendid ühendatakse TIG meetodil.

- **Tüüp: sirge käsipuu**
- **Paigaldusasend: vertikaalne või horisontaalne**
- **Pikkus: 600 mm**
- **Materjal: AISI 304 roostevaba teras**
- **Viimistlus: matt**
- **Toru läbimõõt: Ø32 mm**
- **Toru paksus: 1,5 mm**
- **Kronsteini läbimõõt: Ø75 mm**
- **Kronsteini paksus: 3 mm**
- **Maskirooseti läbimõõt: Ø76 mm**
- **Roseti paksus: 0,5 mm**

Tootekood: S32UP6SNM
Faneco

- **Maksimaalne koormus: 120 kg**
- **Liitmiselemendid: TIG-keevitus**
- **Paigaldus: seinale kinnitatud, 6-kruviga**
- **Kinnitusaukude läbimõõt: Ø6,5 mm**
- **Kogumõõtmed: 75 × 675 × 102 mm**
- **Kaal: 1kg**

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-sirge-kasipuu-60-cm-%e2%8c%80-32-mm-matt-teras/

Tootekood: S32UP6SNM
Faneco