Faneco sirge käsipuu 60 cm, ⌀ 32 mm, must, teras

Kood: S32UP6SWC
EAN: 5901764297499



Faneco lihtne vannitoa käsipuu, mille pikkus on 600 mm, on mõeldud sanitaarruumideks, mis on kohandatud puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega kasutajate vajadustele. Mudel on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest, kaetud musta epoksiidivärviga, toru läbimõõt on Ø32 mm. Käsipuu saab paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt seinale ning 6-kruviline kinnitus tagab stabiilse paigalduse, maksimaalse koormusega kuni 120 kg.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Sirge tugikäepide
Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764297499

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120.0 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Must
Tugikäepideme kuju	Sirge
Viimistlus	Malowanie farbą epoksydową
Pinnakate	Farba epoksydowa

Materjalid

Materjal	Süsinikteras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3.0 mm
Terase ühendusmeetod	TIG-keevitus

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	32.0 mm
Kõrgus (mm)	75.0 mm
Laius (mm)	675.0
Sügavus (mm)	102,0 mm
Tugikäepideme pikkus (mm)	500.0 mm
Paindenurk (°)	90.0 °
Kaugus seinast (mm)	86.0 mm
Toe läbimõõt (mm)	75.0 mm
Katteplaadi läbimõõt (mm)	76.0 mm
Kaal (kg)	1.0 kg
Lisamõõdud	Mõõtmed: 75 × 675 × 102 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldussuund	Vertikaalne või horisontaalne
Kinnituse tüüp	seinakinnitus
Paigaldustüüp	Seinale paigaldatud
Kinnitusavade läbimõõt (mm)	6.5 mm
Kinnituspunktide arv	6
Tüüblite mõõt (mm)	8 mm x 50 mm
Kruvide mõõt (mm)	5 mm x 60 mm

Komplekti sisu

Tüüblid komplektis	Jah
Kruvid komplektis	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kõrgus (mm)	90.0 mm
Üksikkarbi sügavus (mm)	125.0 mm
Karbi kaal	1.2 kg

Kirjeldus

Lihtne seinakinnitus, mis on mõeldud vertikaalseks või horisontaalseks paigalduseks. Struktuur pakub stabiilset tuge eakatele ja liikumispiirangutega inimestele, võimaldades vannitoaseadmete ohutut ja mugavat kasutamist.
Käsipuu on **valmistatud süsinikterasest, kaetud musta epoksiidivärviga**. Toru läbimõõt on Ø32 mm ja paksus 1,5 mm. Terasest elemendid ühendatakse TIG-meetodil.

- **Tüüp: sirge käsipuu**
- **Paigaldusasend: vertikaalne või horisontaalne**
- **Käsipuu pikkus: 600 mm**
- **Materjal: süsinikteras**
- **Viimistlus: must epoksiidvärv**
- **Toru läbimõõt: Ø32 mm**
- **Toru paksus: 1,5 mm**
- **Kronsteini läbimõõt: Ø75 mm**

Tootekood: S32UP6SWC
Faneco

- **Kronsteini paksus: 3 mm**
- **Maskirooseti läbimõõt: Ø76 mm**
- **Roseti paksus: 0,5 mm**
- **Maksimaalne koormus: 120 kg**
- **Liitmiselemendid: TIG-keevitus**
- **Paigaldus: seinale kinnitatud, 6-kruviga**
- **Kinnitusaukude läbimõõt: Ø6,5 mm**
- **Kogumõõtmed: 75 × 675 × 102 mm**
- **Kaal: 1,2kg**

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-sirge-kasipuu-60-cm-%e2%8c%80-32-mm-must-teras/

Tootekood: S32UP6SWC
Faneco