Faneco TIVANO 1500 W föön

Kood: DH1500PRG
EAN: 5901764299646



Faneco TIVANO föön, võimsusega 1500 W, valmistatud grafiidist ABS plastikust. Aktiveeritav nupuvajutusega. Varustatud kaheastmelise õhuvoolu reguleerimise ja kolmeastmelise temperatuuri reguleerimisega. Õhukiirus 22,2 m/s, õhuvool 240 m³/h, müratase 70 dB. Varustatud 120°C termilise turvalülitiga. Kaitseaste IPX1.

Tehniline teave

Toote kohta

Kollektsioon	TIVANO
Toote tüüp	Hotelli föön
Kategooria	Föön
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764299646

Vastavus

IP-kaitseklass	IPX1
Elektriisolatsiooni klass	II KLASS

Kasutusala

Kasutusala	Hotellid/Kodukasutus

Tööparameetrid

Võimsus (W)	1500.0 W
Kiirustasemed	20m/s;-22m/s
Temperatuuritasemed	30°C)/50°C /80°C
Õhukiirus (km/h)	80.0
Õhuvool (m³/h)	240m³/h (max)

Funktsioonid ja omadused

Külma õhu funktsioon	Jah
Taimer (min)	nie

Välimus ja viimistlus

Varv	Grafiit

Tootekood: DH1500PRG
Faneco

Materjalid

Materjal	ABS plastik
Korpuse materjal	ABS plastik

Mehhanism ja kasutamine

Käivitamisviis	Nupp

Mõõtmed ja kaal

Kõrgus (mm)	270.0
Laius (mm)	90.0
Sügavus (mm)	71.0
Kaal (kg)	0.55 kg
Kaabli pikkus (mm)	1800.0 mm

Toide

Toiteallikas	AC
Sagedus (Hz)	50-60
Pinge (V)	230.0

Kaitsed ja turvalisus

Käepidemes olev turvalüliti	Jah
Ülekuumenemiskaitse	Ei

Paigaldus ja ühendused

Paigaldustüüp	Seinale paigaldamine on võimalik pärast hoidiku HH1500PRG ostmist

Garantii

Garantii (aastat)	2.0
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kõrgus (mm)	292.0 mm
Üksikkarbi sügavus (mm)	77.0 mm
Karbi kaal	0.7 kg

Logistika – põhikarp

Ühikute arv transpordikarbis	30.0
Transpordikarbi kõrgus	31.2 mm
Transpordikarbi sügavus	49.0 mm
Transpordikarbi laius	50.0 mm
Transpordikarbi maht (m^3)	0.0765
Transpordikarbi kaal	18.0 kg

Kirjeldus

Tootekood: DH1500PRG
Faneco

Faneco TIVANO 1500 W – kerge, mugav ja intensiivseks kasutamiseks valmis

TIVANO on **professionaalne föön, mis on mõeldud hotellidele, ujulatele, SPA-dele, spordiklubidele ja spordirajatistele**. See ühendab 1500 W võimsuse kerge ja tasakaalustatud disainiga, muutes selle mugavaks nii täiskasvanutele kui lastele.

Käepidemes asuv mootor tagab**kuivati stabiilse juhtimise ja mugavuse kuivatamise** ajal ning õhuvoolu ja temperatuuri reguleerimise võimalus võimaldab hõlpsasti kohandada selle tööd vastavalt kasutaja vajadustele.

- **Võimsus 1500 W** – tagab tõhusa ja efektiivse juuste kuivatamise ärirajatistes.
- **Mootor asub käepidemes** – disain tagab hea tasakaalu ja kuivati mugava juhtimise kasutamise ajal.
- **2 õhuvoolu tugevuse taset** – kasutaja saab õhuvoolu intensiivsust vastavalt oma vajadustele kohandada.
- **3 temperatuuri seadet** – võimaldavad valida sobiva kuivatustemperatuuri vastavalt oma juuksetüübile ja pikkusele.
- **Tõhus õhuvool 240 m³/h** – tagab tõhusa kuivatamise ilma suure ja raske seadme kasutamiseta.
- **Kerge konstruktsioon – vaid 0,55** kg – on eriti oluline rajatistes, kus kuivatit kasutavad erinevad kasutajad, sealhulgas lapsed.
- **Kuni 180 cm pikk kaabel** – tagab liikumisvabaduse ja mugava seadme kasutamise.
- **Soojuskaitse ülekuumenemise** eest – 120°C turvalüliti kaitseb seadet lisaks töö ajal.
- **Kompaktne vorm** – mõõtmed 270 × 90 × 71 mm muudavad kuivati hoiustamise ja jaama organiseerimise lihtsamaks.
- **Kaasaegne grafiitvärv** – sobib hästi kaasaegsete hotellide, SPA alade, riietusruumide ja jõusaalide interjööritega.
- **Hotellide ja spordirajatiste** jaoks – TIVANO sobib ideaalselt hotellitubadeks, ujumisbasseini riietusruumideks, veeparkideks, SPA-deks, jõusaalideks ja jõusaalideks.
- **2-aastane ukselt uksele garantii – mugav** garantiiteenus tagab täiendava ostuturvalisuse.

TIVANO ühendab selle, mida ootame heast kuivatist ühiskasutatavatesse ruumidesse: piisav võimsus, madal kaal ja lihtne reguleerimine. Tänu kergele ja hästi tasakaalustatud konstruktsioonile on see mugav erinevatele kasutajatele ning võimalus valida temperatuuri ja õhuvoolu tugevust, mis võimaldab kõigil kohandada kuivatusmeetodit vastavalt oma vajadustele.

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-tivano-1500-w-foon/

Tootekood: DH1500PRG
Faneco