Fikseeritud käsipuu vigastatud 3-toega vasakule Faneco 55 cm, ⌀ 32 mm, poleeritud teras

Kood: S32UUL55SNP
EAN: 5901764295105



Faneco 3-toega fikseeritud käsipuu, mille pikkus on 550 mm, on mõeldud sanitaarruumideks, mis on kohandatud puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega kasutajate vajadustele. Mudel on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest poleeritud viimistlusega, toru läbimõõduga Ø32 mm ning lisatugipunktiga konstruktsiooni stabiilsuse suurendamiseks. Seinakinnitus üheksa kruviga tagab püsiva paigalduse, maksimaalse koormusega kuni 120 kg.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Kolme toega valamu tugikäepide
Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764295105

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120.0 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras
Tugikäepideme kuju	3 toega
Orientatsioon	Vasak
Viimistlus	Połysk

Materjalid

Materjal	AISI 304 roostevaba teras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3.0 mm
Terase ühendusmeetod	TIG-keevitus

Tootekood: S32UUL55SNP
Faneco

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	32.0 mm
Kõrgus (mm)	150.0 mm
Laius (mm)	550.0
Sügavus (mm)	150,0 mm
Tugikäepideme pikkus (mm)	550.0 mm
Toe läbimõõt (mm)	75.0 mm
Katteplaadi läbimõõt (mm)	76.0 mm
Kaal (kg)	1.9 kg
Lisamõõdud	Mõõtmed: 150 × 550 × 150 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldussuund	Vasak
Kinnituse tüüp	seinakinnitus
Paigaldustüüp	Seinale paigaldatud
Kinnitusavade läbimõõt (mm)	6.5 mm
Kinnituspunktide arv	9
Toetuspunktide arv	3
Tüüblite mõõt (mm)	10 mm x 60 mm
Kruvide mõõt (mm)	6 mm x 60 mm

Komplekti sisu

Tüüblid komplektis	Jah
Kruvid komplektis	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kaal	2.1 kg

Kirjeldus

Fikseeritud seinakinnitus, mis on mõeldud paigaldamiseks kraanikausi vasakule küljele. Kolm tugipunkti tagavad stabiilse konstruktsiooni ning kahe käega paigutus võimaldab kasutajal olla toetunud kraanikausi piirkonnas.
Käsipuu on valmistatud **AISI 304 roostevabast terasest poleeritud viimistlusega**. Toru läbimõõt on Ø32 mm ja paksus 1,5 mm. Terasest elemendid ühendatakse TIG meetodil.

- **Tüüp: fikseeritud käsipuu, 3-tugi**
- **Orientatsioon: vasak**
- **Pikk käsi: 550 mm**
- **Lühike käsi: 330 mm**
- **Materjal: AISI 304 roostevaba teras**
- **Viimistlus: läikiv**
- **Toru läbimõõt: Ø32 mm**
- **Toru paksus: 1,5 mm**
- **Kronsteini läbimõõt: Ø75 mm**
- **Kronsteini paksus: 3 mm**
- **Maskirooseti läbimõõt: Ø76 mm**
- **Roseti paksus: 0,5 mm**

Tootekood: S32UUL55SNP
Faneco

- **Maksimaalne koormus: 120 kg**
- **Toetuspunktide arv: 3**
- **Liitmiselemendid: TIG-keevitus**
- **Paigaldus: Seinale kinnitatud, 9-kruviga**
- **Kinnitusaukude läbimõõt: Ø6,5 mm**
- **Kogumõõtmed: 150 × 550 × 150 mm**
- **Kaal: 1,9 kg**

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/fikseeritud-kasipuu-vigastatud-3-toega-vasakule-faneco-55-cm-%e2%8c%80-32-mm-poleeritud-teras/

Tootekood: S32UUL55SNP
Faneco