Kallutav handicap-hoidja Faneco 60 × 70 cm, ⌀ 32 mm, valge, teras

Kood: S32UUWCW67SWB
EAN: 5901764290087



Faneco kallutav vannitoa käsipuu, mõõtmetega 600 × 700 mm, on loodud sanitaarruumideks, mis on kohandatud puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega kasutajate vajadustele. Mudel on valmistatud süsinikterasest, kaetud valge epoksiidivärviga, kaarjas toru läbimõõduga Ø32 mm. Käsipuu liigub ülespoole ning kuue kruviga põrandakinnitus tagab stabiilse paigalduse maksimaalse koormusega kuni 120 kg.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Põrandale kinnitatavad tugikäepidemed
Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764290087

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120.0 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Valge
Tugikäepideme kuju	Kaar
Viimistlus	Malowanie farbą epoksydową
Pinnakate	Farba epoksydowa biała
Katte paksus (µm)	70.0 µm

Materjalid

Materjal	Süsinikteras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1,5 mm
Toe terase paksus (mm)	5.0 mm
Terase ühendusmeetod	TIG-keevitus

Tootekood: S32UUWCW67SWB
Faneco

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	32.0 mm
Kõrgus (mm)	700.0 mm
Laius (mm)	600.0
Sügavus (mm)	120,0 mm
Tugikäepideme pikkus (mm)	600.0 mm
Kaal (kg)	4.8 kg
Lisamõõdud	Mõõtmed: 600 × 700 × 120 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldussuund	Vertikaalne
Kinnituse tüüp	põrandale
Paigaldustüüp	põrand
Kinnitusavade läbimõõt (mm)	8.5 mm
Kinnituspunktide arv	6
Tüüblite mõõt (mm)	10 mm x 80 mm
Kruvide mõõt (mm)	8 mm x 90 mm

Komplekti sisu

Tüüblid komplektis	Jah
Kruvid komplektis	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kõrgus (mm)	850.0 mm
Üksikkarbi sügavus (mm)	140.0 mm
Karbi kaal	5.0 kg

Kirjeldus

Kallutav seisukäepide, mis on mõeldud tualeti põrandale paigaldamiseks, pühendatud kohtadele, kus pole võimalik seina paigaldada. Käsipuu pakub liikumisraskustega inimestele stabiilset ja ohutut tuge tualeti kasutamisel.

Käsipuu on **valmistatud süsinikterasest, mis on kaetud valge epoksiidivärviga**. Toru läbimõõt on Ø32 mm ja paksus 1,5 mm. Teraselemendid ühendatakse TIG-meetodil.

- **Tüüp: Seisev kallutatud käsipuu, kaarjas**
- **Kalluta: Üles**
- **Pikkus: 600 mm**
- **Kõrgus: 700 mm**
- **Materjal: süsinikteras**
- **Viimistlus: valge epoksiidvärv**
- **Toru läbimõõt: Ø32 mm**
- **Toru paksus: 1,5 mm**
- **Kinnituse paksus: 5 mm**
- **Maksimaalne koormus: 120 kg**
- **Liitmiselemendid: TIG-keevitus**
- **Paigaldus: põrand, 6-kruviga**
- **Kinnitusaukude läbimõõt: Ø8,5 mm**

Tootekood: S32UUWCW67SWB
Faneco

- **Kogumõõtmed: 600 × 700 × 120 mm**
- **Kaal: 4,8 kg**

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/kallutav-handicap-hoidja-faneco-60-x-70-cm-%e2%8c%80-32-mm-valge-teras/

Tootekood: S32UUWCW67SWB
Faneco