Barre d’appui Faneco à 90° pour personnes handicapées, ⌀ 32 mm, acier mat

Code : S32UK6SNM
EAN: 5901764295235



La barre de soutien Faneco à angle de 90° pour la salle de bain est conçue pour les toilettes adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap et des utilisateurs à mobilité réduite. Le modèle est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 avec une finition mate, avec deux bras de 600 mm de long disposés perpendiculairement l’un à l’autre. Le système de fixation murale à trois points, fixé par neuf vis, assure une installation stable avec une capacité de charge maximale de 120 kg.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Barre d’appui coudée
Catégorie	Barres d’appui
Marque	Faneco
EAN	5901764295235

Application

Domaine d’application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120.0 kg

Apparence et finition

Couleur	Acier
Forme de la barre d’appui	Coudée
Orientation	Réversible
Finition	Matowe

Matériaux

Matériau	AISI 304 Acier inoxydable
Épaisseur de l’acier de la barre d’appui (mm)	1.5 mm
Épaisseur de l’acier de la rosace (mm)	0.5 mm
Épaisseur de l’acier du support (mm)	3.0 mm
Méthode d’assemblage de l’acier	Soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	32.0 mm
Hauteur (mm)	600.0mm
Largeur (mm)	600.0
Profondeur (mm)	102.0mm
Bras vertical (mm)	600.0 mm
Bras horizontal (mm)	600.0 mm
Angle de pliage (°)	90.0 °
Distance du mur (mm)	86.0 mm
Diamètre du support (mm)	75.0 mm
Diamètre de la rosace (mm)	76.0 mm
Poids (kg)	1.4 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 600 × 600 × 102 mm

Montage et raccords

Orientation de montage	Des deux côtés
Type de fixation	murale
Type de montage	Fixé au mur
Nombre de points de fixation	9
Nombre de points d’appui	3
Taille des chevilles (mm)	8mm x 50mm
Taille des vis (mm)	5 mm x 60 mm

Contenu du kit

Chevilles incluses	Oui
Vis incluses	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Poids du carton	1.6 kg

Description

Une barre d’appui murale inclinée avec deux bras égaux et perpendiculaires, conçue pour être installée près des installations sanitaires. Le support à trois points offre une prise solide, aidant à accroître l’indépendance, le confort et la sécurité des personnes à mobilité réduite dans les toilettes publiques.
La rampe est en **acier inoxydable AISI 304 avec une finition mate.** Le tube a un diamètre de 32 mm et une épaisseur de paroi de 1,5 mm. Les composants en acier sont assemblés selon la méthode de soudage TIG.

- **Type : rampe inclinée à 90°, 3 supports**
- **Orientation : double face**
- **Bras vertical : 600 mm**
- **Bras horizontal : 600 mm**
- **Matériau : acier inoxydable AISI 304**
- **Finition : mate**
- **Diamètre du tuyau : Ø32 mm**
- **Épaisseur du tuyau : 1,5 mm**

Code produit : S32UK6SNM
Faneco

- **Diamètre du support : Ø75 mm**
- **Épaisseur du support : 3 mm**
- **Diamètre de la plaque de couverture : Ø76 mm**
- **Épaisseur de la rosette : 0,5 mm**
- **Angle de flexion : 90°**
- **Charge maximale : 120 kg**
- **Nombre de points de soutien : 3**
- **Assemblage des composants : soudage TIG**
- **Montage : mural, 9 vis**
- **Dimensions totales : 600 × 600 × 102 mm**
- **Poids : 1,4 kg**

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/barre-dappui-faneco-a-90-pour-personnes-handicapees-%e2%8c%80-32-mm-acier-mat/

Code produit : S32UK6SNM
Faneco