
Faneco Rampe voûtée fixe pour les personnes handicapées 60 cm, ⌀ 32 mm, blanc, acier

Code : S32UU6SSWB
EAN: 5901764295013



La rampe voûtée fixe Faneco, d’une longueur de 600 mm, est conçue pour des installations sanitaires adaptées aux besoins des personnes handicapées et des usagers à mobilité réduite. Le modèle est fabriqué en acier au carbone recouvert de peinture époxy blanche, avec un tube en arc d’un diamètre de 32 mm Ø. Le support mural avec six vis assure une installation stable avec une charge maximale allant jusqu’à 120 kg.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Barre d’appui fixe en U
Catégorie	Rampes
Marque	Faneco
EAN	5901764295013

Application

Domaine d’application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120.0 kg

Apparence et finition

Couleur	Blanc
Forme de la barre d’appui	Arche
Revêtement	Farba epoksydowa
Épaisseur du revêtement (µm)	70.0 µm

Matériaux

Matériau	Acier au carbone
Épaisseur de l’acier de la barre d’appui (mm)	1.5 mm
Épaisseur de l’acier du support (mm)	3.0 mm
Méthode d’assemblage de l’acier	Soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	32.0 mm
Hauteur (mm)	300.0 mm
Largeur (mm)	600.0
Profondeur (mm)	100,0 mm
Longueur de la barre d’appui (mm)	600.0 mm
Poids (kg)	2.5 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 300 × 600 × 100 mm

Montage et raccords

Orientation de montage	Horizontale
Type de fixation	murale
Type de montage	Fixé au mur
Diamètre des trous de montage (mm)	6.5 mm
Nombre de points de fixation	6
Taille des chevilles (mm)	8 mm x 50 mm
Taille des vis (mm)	5 mm x 60 mm

Contenu du kit

Chevilles incluses	Oui
Vis incluses	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	340.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	140.0 mm
Poids du carton	2.7 kg

Description

Un support mural à profil voûté conçu pour être installé dans les toilettes comme assurage supplémentaire pour les utilisateurs d’équipements sanitaires.
La rampe est en **acier au carbone recouverte de peinture époxy blanche**. Le tuyau a un diamètre de 32 mm Ø et une épaisseur de 1,5 mm. Les éléments en acier sont reliés par la méthode TIG.

- **Type : Rampe courbe fixe**
- **Longueur de la rampe : 600 mm**
- **Matériau : Acier au carbone**
- **Finition : peinture époxy blanche**
- **Diamètre du tuyau : Ø32 mm**
- **Épaisseur du tube : 1,5 mm**
- **Épaisseur du support : 3 mm**
- **Charge maximale : 120 kg**
- **Éléments de jonction : soudure TIG**
- **Montage : mural, 6 vis**
- **Diamètre des trous de fixation : Ø6,5 mm**
- **Dimensions totales : 300 × 600 × 100 mm**
- **Poids : 2,5 kg**

Code produit : S32UU6SSWB
Faneco

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/faneco-rampe-voutee-fixe-pour-les-personnes-handicapees-60-cm-%e2%8c%80-32-mm-blanc-acier/

Code produit : S32UU6SSWB
Faneco