Mitigeur de lavabo sur pied à minuterie Faneco 9090

Code : FAN9090
EAN: 5901764296898



Mitigeur de lavabo à minuterie Faneco 9090, de type sur pied, en laiton chromé. Actionné par un bouton-poussoir. Conçue pour l'eau froide ou mitigée. Équipée d'un raccord de 1/2″, d'un réglage de la durée d'écoulement compris entre 0 et 12 s et d'un limiteur de débit à 6 l/min. Bec muni d'une crépine standard. Certifiée WRAS.

Informations techniques

À propos du produit

Collection	FANECO
Type de produit	Robinets temporisés
Catégorie	Robinetterie de salle de bains
Marque	Faneco
EAN	5901764296898

Application

Résistance au vandalisme	Oui

Paramètres de fonctionnement

Type d’eau	Pour l’eau froide ou mélangée

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques du produit	Débit d'eau maximal : 6 l/min ; grande résistance au vandalisme ; utilisation simple ; installation facile
Tête réglable	Non

Apparence et finition

Couleur	Chrome

Matériaux

Matériau	Laiton chromé

Mécanisme et fonctionnement

Mode d’activation	bouton
Temps d’écoulement	0 à 12 s

Dimensions et poids

Hauteur (mm)	91.0
Largeur (mm)	46.0
Profondeur (mm)	150.0
Poids (kg)	0.76 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 91 × 150 × 46 mm

Montage et raccords

Type de montage	sur pied (sur lavabo, un trou)
Type de trou de montage	un seul orifice dans le lavabo
Taille du raccord	1/2"

Contenu du kit

Contenu du kit	robinet ; bec verseur avec filtre ; kit de montage pour lavabo

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	de porte à porte (hors pièces d'usure)

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	190.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	70.0 mm
Poids du carton	0.8 kg

Logistique – carton d’emballage

Nombre d’unités par carton collectif	20.0
Hauteur du carton collectif	300.0 mm
Profondeur du carton collectif	420.0 mm
Largeur du carton collectif	400.0 mm
Volume du carton collectif (m³)	0,05 m³
Poids du carton collectif	16.0 kg

Description

Le modèle Faneco 9090 est **un mitigeur de lavabo sur pied équipé d'un bouton-poussoir à minuterie mécanique**, destiné aux salles de bains publiques et autres sanitaires à forte fréquentation. Lorsque l’on appuie sur le bouton, le débit d’eau s’enclenche, puis **il s’arrête automatiquement** une fois le temps réglé écoulé, ce qui permet de limiter la consommation d’eau incontrôlée.

Ce modèle est équipé d'**un bec allongé**, ce qui permet de l'utiliser là où, en raison de la conception ou des dimensions du lavabo, une plus grande portée de la robinetterie est nécessaire.

- **Mécanisme temporisé**: la batterie coupe automatiquement l'eau à la fin du cycle programmé.
- **Durée de débit réglable de 0 à 12 secondes** – permet d'adapter la durée du cycle aux besoins spécifiques d'un site.
- **Débit limité à 6 l/min** – cela permet de contrôler la quantité d'eau consommée.
- **Bec allongé de 150 mm**: il offre une plus grande portée du jet et facilite l'adaptation du mitigeur à différents modèles de lavabos.
- **Commande par bouton-poussoir** – un mode de fonctionnement mécanique simple, adapté aux sanitaires publics.
- **Pour l'eau froide ou mélangée**: le mitigeur ne mélange pas lui-même l'eau chaude et l'eau froide ; l'eau mélangée doit être préparée au préalable dans l'installation.
- **Corps en laiton chromé** – une structure robuste conçue pour un usage régulier.
- **Résistance accrue au vandalisme** – modèle adapté aux espaces publics à forte fréquentation.
- **Montage sur pied** – mitigeur destiné à être installé directement sur le lavabo.
- **Raccord 1/2"**.

Code produit : FAN9090
Faneco

- **Filtre standard intégré au bec verseur**.
- **Le kit comprend :** une robinetterie, un bec muni d'un filtre standard et un kit de montage pour lavabo.
- **Dimensions : 91 × 150 × 46 mm**.
- **Poids : 0,76 kg**.
- **Certificat WRAS**.
- **Référence du produit : FAN9090**.
- **Garantie : 2 ans « porte à porte »**, à l'exception des pièces d'usure.

Le modèle Faneco 9090 est idéal pour les sanitaires publics où l'on a besoin d'un robinet offrant une portée étendue et un débit d'eau à durée contrôlée. Le réglage de la durée du cycle (0 à 12 secondes) permet d'adapter le fonctionnement aux besoins de l'établissement, tandis que la coupure automatique du débit contribue à limiter la consommation d'eau inutile.

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/mitigeur-de-lavabo-sur-pied-a-minuterie-faneco-9090/

Code produit : FAN9090
Faneco