Rampe droite Faneco 60 cm, ⌀ 32 mm, acier poli

Code : S32UP6SNP
EAN: 5901764294856



La rampe de toilette simple Faneco, longue de 600 mm, est conçue pour des installations sanitaires adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap et des usagers à mobilité réduite. Le modèle est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 à finition polie, avec un diamètre de tuyau de 32 mm Ø. La rampe peut être montée verticalement ou horizontalement sur le mur, et la fixation à 6 vis assure une installation stable avec une charge maximale allant jusqu'à 120 kg.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Barre d'appui droite
Catégorie	Rampes
Marque	Faneco
EAN	5901764294856

Application

Domaine d'application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120.0 kg

Apparence et finition

Couleur	Acier
Forme de la barre d'appui	Droite

Matériaux

Matériau	AISI 304 Acier inoxydable
Épaisseur de l'acier de la barre d'appui (mm)	1.5 mm
Épaisseur de l'acier de la rosace (mm)	0.5 mm
Épaisseur de l'acier du support (mm)	3.0 mm
Méthode d'assemblage de l'acier	Soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	32.0 mm
Hauteur (mm)	75.0 mm

Largeur (mm)	675.0
Profondeur (mm)	102,0 mm
Longueur de la barre d’appui (mm)	600.0 mm
Angle de pliage (°)	90.0 °
Distance du mur (mm)	86.0 mm
Diamètre du support (mm)	75.0 mm
Diamètre de la rosace (mm)	76.0 mm
Poids (kg)	1.0 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 75 × 675 × 102 mm

Montage et raccords

Orientation de montage	Verticale ou horizontale
Type de fixation	murale
Type de montage	Fixé au mur
Diamètre des trous de montage (mm)	6.5 mm
Nombre de points de fixation	6
Taille des chevilles (mm)	8 mm x 50 mm
Taille des vis (mm)	5 mm x 60 mm

Contenu du kit

Chevilles incluses	Oui
Vis incluses	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	90.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	125.0 mm
Poids du carton	1.2 kg

Description

Un simple support mural conçu pour une installation verticale ou horizontale dans les toilettes ou la zone de bain. Il offre à l’utilisateur un dossier stable, facilitant l’utilisation sûre et indépendante des installations sanitaires.
La rampe est fabriquée en **acier inoxydable AISI 304 avec une finition polie**. Le tuyau a un diamètre de 32 mm et une épaisseur de 1,5 mm. Les éléments en acier sont reliés par la méthode TIG.

- **Type : rampe droite**
- **Position de montage : verticale ou horizontale**
- **Longueur : 600 mm**
- **Matériau : acier inoxydable AISI 304**
- **Finition : brillant**
- **Diamètre du tuyau : Ø32 mm**
- **Épaisseur du tube : 1,5 mm**
- **Diamètre du support : Ø75 mm**
- **Épaisseur du support : 3 mm**
- **Diamètre de la rosette de masque : Ø76 mm**
- **Épaisseur de la rosette : 0,5 mm**
- **Charge maximale : 120 kg**

Code produit : S32UP6SNP
Faneco

- **Éléments de jonction : soudure TIG**
- **Montage : mural, 6 vis**
- **Diamètre des trous de fixation : Ø6,5 mm**
- **Dimensions totales : 75 × 675 × 102 mm**
- **Poids : 1 kg**

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/rampe-droite-faneco-60-cm-%e2%8c%80-32-mm-acier-poli/

Code produit : S32UP6SNP
Faneco