Rampe Faneco pour handicapés 70 cm, ⌀ 32 mm, blanc, acier

Code : S32UUWCW77SWB
EAN: 5901764293262



La rampe de piédestal basculant Faneco, de dimensions de 700 × 700 mm, est conçue pour des installations sanitaires adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap et aux endroits où il est impossible de fixer le support au mur. Le modèle est en acier au carbone recouvert d'une peinture époxy blanche, avec un tuyau en arc d'un diamètre de 32 mm Ø. La rampe s'incline vers le haut et la fixation du plancher à six vis assure une installation stable avec une charge maximale allant jusqu'à 120 kg.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Barre d'appui rabattable
Catégorie	Rampes
Marque	Faneco
EAN	5901764293262

Application

Domaine d'application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120.0 kg

Apparence et finition

Couleur	Blanc
Forme de la barre d'appui	Arche
Revêtement	Farba epoksydowa
Épaisseur du revêtement (µm)	70.0 µm

Matériaux

Matériau	Acier au carbone
Épaisseur de l'acier de la barre d'appui (mm)	1.5 mm
Épaisseur de l'acier du support (mm)	5.0 mm
Méthode d'assemblage de l'acier	Soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	32.0 mm

Hauteur (mm)	700.0 mm
Largeur (mm)	700.0
Profondeur (mm)	120,0 mm
Longueur de la barre d’appui (mm)	700.0 mm
Poids (kg)	5.0 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 700 × 700 × 120 mm

Montage et raccords

Orientation de montage	Verticale
Type de fixation	au sol
Type de montage	Sol
Diamètre des trous de montage (mm)	8.5 mm
Nombre de points de fixation	6
Taille des chevilles (mm)	10 mm x 80 mm
Taille des vis (mm)	8 mm x 90 mm

Contenu du kit

Chevilles incluses	Oui
Vis incluses	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	850.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	140.0 mm
Poids du carton	5.2 kg

Description

Une poignée basculante conçue pour le montage au sol dans la zone des toilettes, dédiée aux endroits sans possibilité d’installation murale. La rampe offre un soutien stable et sûr aux personnes ayant des problèmes de mobilité lors de l’utilisation des toilettes.

La rampe est en **acier au carbone recouvert de peinture époxy blanche**. Le tuyau a un diamètre de 32 mm Ø et une épaisseur de 1,5 mm. Les éléments en acier sont assemblés par la méthode TIG.

- **Type : Rampe inclinable debout, voûté**
- **Inclinaison : Vers le haut**
- **Longueur : 700 mm**
- **Hauteur : 700 mm**
- **Matériau : Acier au carbone**
- **Finition : peinture époxy blanche**
- **Diamètre du tuyau : Ø32 mm**
- **Épaisseur du tube : 1,5 mm**
- **Épaisseur du support : 5 mm**
- **Charge maximale : 120 kg**
- **Éléments de jonction : soudure TIG**
- **Montage : plancher, 6 vis**
- **Diamètre des trous de montage : Ø8,5 mm**
- **Dimensions totales : 700 × 700 × 120 mm**
- **Poids : 5 kg**

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/rampe-faneco-pour-handicapes-70-cm-%e2%8c%80-32-mm-blanc-acier/

Code produit : S32UUWCW77SWB
Faneco