
Rampe inclinée pour le Faneco 7/5 en panne à gauche à 90°, ⌀ 32 mm, acier mat

Code : S32UKL75SNM
EAN: 5901764295143



La rambarde Faneco à angle gauche à 90°, de dimensions de 700 × 500 mm, est conçue pour des installations sanitaires adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap et des usagers à mobilité réduite. Le modèle est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 à finition mate, avec un tuyau de diamètre de 32 mm et des bras de 700 mm et 500 mm de long. La structure possède trois points de support, et le support mural avec neuf vis assure une installation stable avec une charge maximale allant jusqu'à 120 kg.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Barre d'appui coudée
Catégorie	Rampes
Marque	Faneco
EAN	5901764295143

Application

Domaine d'application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120.0 kg

Apparence et finition

Couleur	Acier
Forme de la barre d'appui	angulaire
Orientation	Gauche
Finition	Matowe

Matériaux

Matériau	AISI 304 Acier inoxydable
Épaisseur de l'acier de la barre d'appui (mm)	1.5 mm
Épaisseur de l'acier de la rosace (mm)	0.5 mm
Épaisseur de l'acier du support (mm)	3.0 mm
Méthode d'assemblage de l'acier	Soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	32.0 mm
Hauteur (mm)	700.0 mm
Largeur (mm)	500.0
Profondeur (mm)	102,0 mm
Bras vertical (mm)	700.0 mm
Bras horizontal (mm)	500.0 mm
Angle de pliage (°)	90.0 °
Distance du mur (mm)	86.0 mm
Diamètre du support (mm)	75.0 mm
Diamètre de la rosace (mm)	76.0 mm
Poids (kg)	1.8 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 700 × 500 × 102 mm

Montage et raccords

Orientation de montage	À gauche
Type de fixation	murale
Type de montage	Fixé au mur
Nombre de points de fixation	9
Nombre de points d’appui	3
Taille des chevilles (mm)	8 mm x 50 mm
Taille des vis (mm)	5 mm x 60 mm

Contenu du kit

Chevilles incluses	Oui
Vis incluses	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Poids du carton	2.0 kg

Description

Support mural incliné conçu pour être installé dans la douche ou à côté des toilettes. Trois points de support assurent une structure stable, et la disposition à 90° des deux bras permet de soutenir l’utilisateur dans la zone de bain ou sanitaire.

La rampe est fabriquée **en acier inoxydable AISI 304 avec une finition mate**. Le tuyau a un diamètre de Ø32 mm et une épaisseur de 1,5 mm. Les éléments en acier sont reliés par la méthode TIG.

- **Type : Rambarde inclinée à 90°, 3 supports**
- **Orientation : Gauche**
- **Bras vertical : 700 mm**
- **Bras horizontal : 500 mm**
- **Matériau : acier inoxydable AISI 304**
- **Finition : mate**
- **Diamètre du tuyau : Ø32 mm**
- **Épaisseur du tube : 1,5 mm**
- **Diamètre du support : Ø75 mm**

Code produit : S32UKL75SNM
Faneco

- **Épaisseur du support : 3 mm**
- **Diamètre de la rosette de masque : Ø76 mm**
- **Épaisseur de la rosette : 0,5 mm**
- **Angle de flexion : 90°**
- **Charge maximale : 120 kg**
- **Nombre de points de soutien : 3**
- **Éléments de jonction : soudure TIG**
- **Montage : Fixé au mur, 9 vis**
- **Dimensions totales : 700 × 500 × 102 mm**
- **Poids : 1,8 kg**

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/rampe-inclinee-pour-le-faneco-7-5-en-panne-a-gauche-a-90-%e2%8c%80-32-mm-acier-mat/

Code produit : S32UKL75SNM
Faneco