Sèche-mains Faneco ZONDA 1350 W, acier mat

Code : DA1350SDB
EAN: 5901764297147



Sèche-mains automatique Faneco ZONDA d’une puissance de 1350 W, fabriqué en acier inoxydable brossé 304 avec une finition mate. Il peut être utilisé sans contact à l’aide d’une cellule photoélectrique comprise entre 5 et 15 cm. Le temps de séchage est de 10 à 15 secondes, la vitesse de l’air est de 68 m/s et le soufflage d’air de 115 m³/h. L’appareil fournit un apport d’air à une température d’environ 40°C avec la possibilité d’activer de l’air froid. Le niveau sonore est de 72 dB et la protection est IP13. Le sèche-mains est certifié CE.

Informations techniques

À propos du produit

Collection	ZONDA
Type de produit	Sèche-mains à soufflerie supérieure
Catégorie	Sèche-mains
Marque	Faneco
EAN	5901764297147

Conformité

Indice de protection IP	IP13

Paramètres de fonctionnement

Puissance (W)	1350 W
Temps de séchage min. (s)	10
Temps de séchage max. (s)	15
Portée min. du capteur (cm)	5
Portée max. du capteur (cm)	15 cm
Température min. (°C)	40
Niveau sonore (dB)	72 dB
Vitesse de l’air (m/s)	68
Débit d’air (m³/h)	115
Type de moteur	À balais

Fonctions et caractéristiques

Arrêt automatique	Oui

Apparence et finition

Couleur	Acier
Finition	Matte

Matériaux

Matériau	Acier inoxydable AISI 304 brossé

Mécanisme et fonctionnement

Mode d’activation	Automatique - cellule photoélectrique

Dimensions et poids

Hauteur (mm)	280 mm
Largeur (mm)	153
Profondeur (mm)	162 mm
Poids (kg)	3,4 kg
Longueur du câble (mm)	1200 mm

Alimentation

Alimentation	Alimentation secteur
Fréquence (Hz)	50 - 60 Hz
Tension (V)	220 - 240 V

Sécurités et protections

Protection contre la surchauffe	Oui

Montage et raccords

Type de montage	Fixé au mur

Contenu du kit

Kit de montage	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	280 mm
Largeur du carton (mm)	195 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	215 mm
Poids du carton	3,75 kg

Logistique – carton d’emballage

Nombre d’unités par carton collectif	4
Hauteur du carton collectif	440 mm
Profondeur du carton collectif	400 mm
Largeur du carton collectif	335 mm
Volume du carton collectif (m^3)	0,063
Poids du carton collectif	16,7 kg

Code produit : DA1350SDB

Faneco

Description

Faneco ZONDA est un sèche-mains automatique de 1350 W équipé d’un boîtier en acier inoxydable AISI 304 brossé à finition mate. L’appareil fonctionne sans contact au moyen d’une cellule photo, ce qui facilite son utilisation dans des installations sanitaires publiques et commerciales intensivement utilisées.

Le sèche-mains atteint une vitesse d’air de 68 m/s et le temps de séchage est d’environ 10 à 15 secondes. La plage de fonctionnement de la cellule photoélectrique peut être ajustée de 5 à 15 cm. ZONDA est équipé d’un câble d’alimentation de 120 cm de long et fonctionne à une tension de 220-240 V et une fréquence de 50/60 Hz.

- **Matériau du boîtier :** acier inoxydable AISI 304
- **Finition :** brossée, mate
- **Méthode d’activation :** automatique

  , cellule

- **photoélectrique Puissance nominale :** 1350 W
- **Tension d’alimentation :** 220-240 V
- **Fréquence :** 50/60 Hz
- **Vitesse de l’air :** 68 m/s
- **Temps de séchage :** 10-15 s
- **Plage des cellules photoélectriques :** 5-15 cm
- **Longueur du cordon d’alimentation :** 120 cm
- **Degré de protection :** IP13
- **Niveau de bruit :** 72 dB
- **Hauteur :** 280 mm
- **Largeur :** 153 mm
- **Profondeur :** 162 mm
- **Poids du produit :** 3,4 kg

La longueur de câble indiquée de 120 cm (1,2 m) est la longueur totale, partie située à l’intérieur de l’appareil comprise.

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/seche-mains-faneco-zonda-1350-w-acier-mat/

Code produit : DA1350SDB
Faneco