Tête de pulvérisation résistante au vandale avec réglage d’inclinaison Faneco

Code : FAN6000
EAN: 5901764294108



Tête de pulvérisation Faneco résistante au vandalisme en laiton chromé. Conçue pour l’eau froide ou mixte. Équipée d’une connexion de 1/2", d’une tamis anti-vandale et d’un angle d’inclinaison ajusté de 10 à 30°. Temps d’écoulement d’eau réglable de 15 à 25 s. Dimensions : 68 × 43 × 79 mm.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Pommeaux de douche
Catégorie	Robinetterie de salle de bains
Marque	Faneco
EAN	5901764294108

Application

Résistance au vandalisme	Oui

Paramètres de fonctionnement

Type d’eau	Pour l’eau froide ou mixte

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques du produit	Grande résistance au vandalisme grâce aux matériaux de la plus haute qualité - Fonctionnement simple - installation facile
Plage de réglage de l’angle	10–30°
Tête réglable	Oui

Apparence et finition

Couleur	Chrome

Matériaux

Matériau	Laiton chromé

Mécanisme et fonctionnement

Mode d’activation	Manuel
Temps d’écoulement	15-25 s

Dimensions et poids

Hauteur (mm)	68.0
Largeur (mm)	43.0
Profondeur (mm)	79.0
Poids (kg)	0.46 kg

Montage et raccords

Type de montage	Fixé au mur
Taille du raccord	1/2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Contenu du kit

Contenu du kit	Filtre anti-vandale

Garantie

Garantie (années)	2.0
Type de garantie	door_to_door

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	180.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	50.0 mm
Poids du carton	0.5 kg

Logistique – carton d’emballage

Nombre d’unités par carton collectif	30.0
Hauteur du carton collectif	300.0 mm
Profondeur du carton collectif	420.0 mm
Largeur du carton collectif	400.0 mm
Volume du carton collectif (m³)	0,05 m³
Poids du carton collectif	15.0 kg

Description

Pomme de douche résistante au vandale – durabilité et pulvérisation contrôlée dans les douches publiques

La douche supérieure Faneco est conçue pour **les fortes averses dans des installations publiques** où les installations ordinaires peuvent être particulièrement vulnérables aux dommages. Le corps robuste en laiton chromé, la passoire résistante au vandale et la conception compacte garantissent la durabilité nécessaire dans les espaces sanitaires exigeants.

Un grand avantage du modèle est **la possibilité d’ajuster l’angle d’inclinaison de la tête de 10° à 30°**, de sorte que la direction du jet puisse être ajustée à une station de douche spécifique. Le temps de débit d’eau réglable aide à réduire la consommation d’eau inutile.

- **Conception résistante au vandale** – conçue spécifiquement pour les douches publiques où les équipements sont particulièrement vulnérables à l’usure et aux dommages importants.
- **Corps en laiton chromé** – ce matériau robuste assure la durabilité et répond aux exigences des espaces sanitaires professionnels.
- **Angle d’inclinaison réglable de 10 à 30°** – vous permet de définir précisément la direction du jet et d’ajuster la tête à une position précise.
- **Ajustement du temps de flux de 15 à 25 secondes** – permet de contrôler le temps de pulvérisation et aide à réduire la consommation d’eau inutile.
- **Filtre résistant au vandale** – protection supplémentaire pour l’un des éléments les plus exposés de la tête.
- **Pour l’eau froide ou mélangée** – cela permet d’ajuster la solution selon la façon dont l’eau est préparée dans une installation donnée.
- **Connexion standard de 1/2"** – facilite l’utilisation de la tête dans les installations sanitaires classiques.

Code produit : FAN6000
Faneco

- **Conception compacte** – les petites dimensions de 68 × 43 × 79 mm réduisent le nombre d’éléments saillants et donnent à la tête une forme simple et professionnelle.
- **Facile à utiliser et à installer** – la conception est conçue pour un usage pratique dans les installations publiques.
- **Certificat WRAS** – confirmation supplémentaire de la conformité du produit aux exigences concernant les éléments en contact avec l’eau.
- **Pour les installations publiques exigeantes** – adaptées à m.in piscines, installations sportives, écoles, lieux de travail, vestiaires et autres douches accessibles au public.
- **Garantie porte-à-porte de 2** ans – sécurité supplémentaire pour l’achat et service de garantie pratique.

Cette tête est conçue pour des endroits où des raccords ordinaires ne suffisent pas. La conception résistante au vandale augmente la durabilité de l’installation, l’angle d’ajustement permet de diriger correctement le jet, et la possibilité de régler le temps de débit vous aide à mieux contrôler votre consommation d’eau. C’est une solution simple et robuste pour les douches qui desservent plusieurs utilisateurs chaque jour.

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/tete-de-pulverisation-resistante-au-vandale-avec-reglage-dinclinaison-faneco/

Code produit : FAN6000
Faneco