
Corrimano fisso per il Faneco sinistro a 3 supporti disabilitato 60 cm, ⌀ 32 mm, bianco, acciaio

Codice: S32UUL6SWB
EAN: 5901764295082



Il corrimano sinistro fisso Faneco a 3 supporti, lungo 600 mm, è progettato per strutture sanitarie adatte alle esigenze di persone con disabilità e utenti con mobilità ridotta. Il modello è realizzato in acciaio al carbonio rivestito con vernice epossidica bianca, con un tubo di diametro di Ø32 mm e un punto di supporto aggiuntivo per aumentare la stabilità della struttura. Il supporto a parete con nove viti garantisce un'installazione permanente con un carico massimo fino a 120 kg.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Maniglione per lavabo con 3 supporti
Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764295082

Applicazioni

Destinazione d’uso	Bagni senza barriere

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120.0 kg

Aspetto e finitura

Colore	Bianco
Forma della barra di sostegno	Con 3 punti di appoggio
Orientamento	Sinistra
Rivestimento	Farba epoksydowa
Spessore del rivestimento (µm)	70.0 µm

Materiali

Materiale	Acciaio al carbonio
Spessore dell’acciaio della barra (mm)	1.5 mm
Spessore dell’acciaio della rosetta (mm)	0.5 mm
Spessore dell’acciaio del supporto (mm)	3.0 mm
Giunzione dell’acciaio	Saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	32.0 mm
Altezza (mm)	150.0 mm
Larghezza (mm)	600.0
Profondità (mm)	150,0 mm
Lunghezza della barra di sostegno (mm)	600.0 mm
Diametro del supporto (mm)	75.0 mm
Diametro della copertura (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	2.5 kg
Dimensioni aggiuntive	Dimensioni: 150 × 600 × 150 mm

Montaggio e collegamenti

Orientamento di montaggio	Sinistra
Tipo di fissaggio	a parete
Tipo di montaggio	Montato a parete
Diametro dei fori (mm)	6.5 mm
Numero di punti di fissaggio	9
Numero di punti di appoggio	3
Dimensioni dei tasselli (mm)	10 mm x 60 mm
Dimensioni delle viti (mm)	6 mm x 60 mm

Contenuto della confezione

Tasselli inclusi	Sì
Viti incluse	Sì

Garanzia

Garanzia (anni)	2
Tipo di garanzia	porta a porta

Logistica – confezione singola

Peso della scatola	2.7 kg

Descrizione

Supporto a parete fisso progettato per l'installazione sul lato sinistro del lavabo. Tre punti di supporto garantiscono una struttura stabile e la disposizione di due bracci permette all'utente di essere sostenuto nell'area del lavandino.

Il corrimano è realizzato **in acciaio al carbonio rivestito con vernice epossidica bianca**. Il tubo ha un diametro di Ø32 mm e uno spessore di 1,5 mm. Gli elementi in acciaio sono collegati con il metodo TIG.

- **Tipo: Corrimano fisso, 3-supporto**
- **Orientamento: sinistro**
- **Braccio lungo: 600mm**
- **Braccio corto: 330mm**
- **Materiale: Acciaio al carbonio**
- **Finitura: Vernice epossidica**

  bianca

- **Diametro del tubo: Ø32mm**
- **Spessore del tubo: 1,5 mm**
- **Diametro della staffa: Ø75 mm**
- **Spessore della staffa: 3 mm**

Codice prodotto: S32UUL6SWB
Faneco

- **Diametro della rosetta di maschera: Ø76 mm**
- **Spessore della rosetta: 0,5 mm**
- **Carico massimo: 120 kg**
- **Numero di punti di supporto: 3**
- **Elementi di giunzione: saldatura TIG**
- **Montaggio: montato**

  a parete, 9 viti

- **Diametro dei fori di montaggio: Ø6,5 mm**
- **Dimensioni complessive: 150 × 600 × 150 mm**
- **Peso: 2,5 kg**

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/corrimano-fisso-per-il-faneco-sinistro-a-3-supporti-disabilitato-60-cm-%e2%8c%80-32-mm-bianco-acciaio/

Codice prodotto: S32UUL6SWB
Faneco