Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych Faneco 6/4 lewa 90°, ⌀ 32 mm, czarna, stal

Kod: S32UKL64SWC
EAN: 5901764297529





Lewa poręcz kątowa Faneco 6/4 90° przeznaczona jest do montażu ściennego przy WC, wannie, brodziku lub w sanitariatach dostosowanych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Model wykonano ze stali węglowej pokrytej czarną powłoką epoksydową, z rurą o średnicy Ø32 mm oraz ramionami o długości 600 mm i 400 mm. Trzypunktowe mocowanie na dziewięć śrub zapewnia stabilną instalację przy maksymalnym obciążeniu do 120 kg.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Poręcz kątowa
Kategoria	Poręcze
Marka	Faneco
EAN	5901764297529

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Maks. obciążenie (kg)	120.0 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Czarny
Kształt poręczy	kątowa
Orientacja	Lewa
Wykończenie	Malowanie farbą epoksydową
Powłoka	Farba epoksydowa
Grubość powłoki (µm)	70.0 µm

Materiały

Materiał	Stal węglowa
Grubość stali poręczy (mm)	1.5 mm
Grubość stali rozety (mm)	0.5 mm
Grubość stali wspornika (mm)	3.0 mm

Łączenie stali	Spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	32.0 mm
Wysokość (mm)	600.0 mm
Szerokość (mm)	400.0
Głębokość (mm)	102.0 mm
Ramię pionowe (mm)	600.0 mm
Ramię poziome (mm)	400.0 mm
Kąt zagięcia (°)	90 °
Odległość od ściany (mm)	86.0 mm
Średnica wspornika (mm)	75.0 mm
Średnica maskownicy (mm)	76.0 mm
Waga (kg)	1.5 kg
Dodatkowe wymiary	Wymiary: 600 × 400 × 102 mm

Montaż i przyłącza

Orientacja montażu	Lewa
Rodzaj mocowania	ścienne
Rodzaj montażu	ścienny
Liczba punktów montażu	9
Liczba punktów podparcia	3
Rozmiar kołków (mm)	8 mm x 50 mm
Rozmiar śrub (mm)	5 mm x 60 mm

Zawartość zestawu

Kołki w zestawie	Tak
Śruby w zestawie	Tak

Gwarancja

Gwarancja (lata)	2
Rodzaj gwarancji	door-to-door

Logistyka – karton jednostkowy

Waga kartonu	1.7 kg

Opis

Kątowy uchwyt ścienny przeznaczony do montażu pod prysznicem, przy wannie lub obok toalety. Trzy punkty podparcia zapewniają stabilną konstrukcję, a układ dwóch ramion pod kątem 90° pozwala zapewnić użytkownikowi podparcie w strefie kąpielowej lub sanitarnej.

Poręcz wykonano ze **stali węglowej wykończonej czarną farbą epoksydową**. Rura ma średnicę Ø32 mm i grubość 1,5 mm. Elementy stalowe są łączone metodą TIG.

- **Typ: poręcz kątowa 90°, 3-podporowa**
- **Orientacja: lewa**
- **Ramię pionowe: 600 mm**
- **Ramię poziome: 400 mm**
- **Materiał: stal węglowa**
- **Wykończenie: czarna farba epoksydowa**

Kod produktu: S32UKL64SWC
Faneco

- **Średnica rury: Ø32 mm**
- **Grubość rury: 1,5 mm**
- **Średnica wspornika: Ø75 mm**
- **Grubość wspornika: 3 mm**
- **Średnica rozety maskującej: Ø76 mm**
- **Grubość rozety: 0,5 mm**
- **Kąt zagięcia: 90°**
- **Maksymalne obciążenie: 120 kg**
- **Liczba punktów podparcia: 3**
- **Łączenie elementów: spawanie TIG**
- **Mocowanie: ścienne, 9-śrubowe**
- **Wymiary całkowite: 600 × 400 × 102 mm**
- **Waga: 1,5 kg**

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/porecz-katowa-lewa-6-4-czarna/

Kod produktu: S32UKL64SWC
Faneco