Bară de sprijin unghiulară stângă pentru persoane cu dizabilități Faneco 7/5, 90°, ⌀ 32 mm, oțel lustruit

Cod: S32UKL75SNP
EAN: 5901764295167





Bara de sprijin unghiulară stângă Faneco de 90°, cu dimensiunile 700 × 500 mm, este destinată grupurilor sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități și utilizatorilor cu mobilitate redusă. Modelul este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu finisaj lustruit, cu un tub cu diametrul Ø32 mm și brațe cu lungimile de 700 mm și 500 mm. Construcția are trei puncte de sprijin, iar fixarea pe perete cu nouă șuruburi asigură un montaj stabil la o sarcină maximă de 120 kg.

Informații tehnice

Despre produs

Tip de produs	Bară de sprijin unghiulară
Categorie	Bare de sprijin
Marcă	Faneco
EAN	5901764295167

Utilizare

Destinație	Băi accesibile

Funcții și caracteristici

Sarcina maximă (kg)	120.0 kg

Aspect și finisaj

Culoare	Oțel
Forma barei de sprijin	unghiulară
Orientare	Stânga
Finisaj	Połysk

Materiale

Material	Oțel inoxidabil AISI 304
Grosimea oțelului barei de sprijin (mm)	1.5 mm
Grosimea oțelului rozetei (mm)	0.5 mm
Grosimea oțelului suportului (mm)	3.0 mm
Îmbinarea oțelului	Sudare TIG

Dimensiuni și greutate

Diametrul țevii (mm)	32.0 mm
Înălțime (mm)	700.0 mm
Lățime (mm)	500.0
Adâncime (mm)	102.0 mm
Braț vertical (mm)	700.0 mm
Braț orizontal (mm)	500.0 mm
Unghi de îndoire (°)	90.0 °
Distanța față de perete (mm)	86.0 mm
Diametrul suportului (mm)	75.0 mm
Diametrul capacului de mascare (mm)	76.0 mm
Greutate (kg)	1.8 kg
Dimensiuni suplimentare	Dimensiuni: 700 × 500 × 102 mm

Montaj și racorduri

Orientarea montajului	Stânga
Tip de fixare	pe perete
Tip de montaj	Pe perete
Număr de puncte de fixare	9
Număr de puncte de sprijin	3
Dimensiunile diblurilor (mm)	8 mm x 50 mm
Dimensiunile șuruburilor (mm)	5 mm x 60 mm

Conținutul setului

Dibluri incluse	Da
Șuruburi incluse	Da

Garanție

Garanție (ani)	2
Tip de garanție	door-to-door

Logistică – cutie individuală

Greutatea cutiei	2.0 kg

Descriere

Bară de sprijin unghiulară de perete destinată montării lângă duș sau lângă vasul de toaletă. Trei puncte de sprijin asigură o construcție stabilă, iar dispunerea celor două brațe la un unghi de 90° oferă utilizatorului sprijin în zona de baie sau în zona sanitară.

Bara de sprijin este fabricată din **oțel inoxidabil AISI 304 cu finisaj lustruit**. Tubul are diametrul Ø32 mm și grosimea de 1,5 mm. Elementele din oțel sunt îmbinate prin sudare TIG.

- **Tip: bară de sprijin unghiulară de 90°, cu 3 puncte de sprijin**
- **Orientare: stânga**
- **Braț vertical: 700 mm**
- **Braț orizontal: 500 mm**
- **Material: oțel inoxidabil AISI 304**
- **Finisaj: lucios**
- **Diametrul tubului: Ø32 mm**
- **Grosimea tubului: 1,5 mm**
- **Diametrul suportului: Ø75 mm**

Cod produs: S32UKL75SNP
Faneco

- **Grosimea suportului: 3 mm**
- **Diametrul rozetei decorative: Ø76 mm**
- **Grosimea rozetei: 0,5 mm**
- **Unghi de îndoire: 90°**
- **Sarcină maximă: 120 kg**
- **Număr de puncte de sprijin: 3**
- **Îmbinarea elementelor: sudare TIG**
- **Fixare: pe perete, cu 9 șuruburi**
- **Dimensiuni totale: 700 × 500 × 102 mm**
- **Greutate: 1,8 kg**

Vezi pagina produsului
https://faneco.com/ro/produkt/bara-de-sprijin-unghiulara-stanga-pentru-persoane-cu-dizabilitati-faneco-7-5-90-32-mm-otel-lustruit/

Cod produs: S32UKL75SNP
Faneco