# Baterie de lavoar fără atingere, alimentată cu baterii Faneco

**Cod:** FAN701701B
**EAN:** 5901764299622






Baterie de lavoar fără atingere Faneco, fabricată din alamă cromată. Activare prin fotocelulă. Destinată apei reci sau amestecate. Prevăzută cu racord 1/2″, electrovană, sită standard și limitarea debitului la 6 l/min. Timp de curgere a apei 5 s. Alimentată cu baterii de 1,5 V. Destinată montajului încastrat. Certificat EN 9227.

## Informații tehnice

### Despre produs

| | |
|---|---|
| Colecție | FANECO |
| Tip de produs | Baterii fără atingere |
| Categorie | Armături de baie |
| Marcă | Faneco |
| EAN | 5901764299622 |

### Utilizare

| | |
|---|---|
| Rezistență la vandalism | Da |

### Parametri de funcționare

| | |
|---|---|
| Tip de apă utilizată | Pentru apă rece sau amestecată |

### Funcții și caracteristici

| | |
|---|---|
| Caracteristici | Durata debitării apei (5 s); debit maxim de apă: 6 l/min; alimentare cu baterii; presiune de lucru 2-4 bar; rezistență ridicată la vandalism; utilizare simplă; montaj ușor |
| Limitarea debitului de apă | Până la 6l/min. |
| Cap reglabil | Nu |

### Aspect și finisaj

| | |
|---|---|
| Culoare | Crom |

### Materiale

| | |
|---|---|
| Material | Alamă cromată |

### Mecanism și utilizare

| | |
|---|---|
| Mod de activare | Fotocelulă |

**Cod produs: FAN701701B**
Faneco

| | |
|---|---|
| Durata curgerii | 5 s |

### Dimensiuni și greutate

| | |
|---|---|
| Înălțime (mm) | 198.0 |
| Lățime (mm) | 60.0 |
| Adâncime (mm) | 219.0 |
| Greutate (kg) | 1,2 kg |

### Alimentare

| | |
|---|---|
| Alimentare | Baterii de 1,5V |

### Montaj și racorduri

| | |
|---|---|
| Tip de montaj | Montaj pe perete, încastrat |
| Tip de orificiu de montaj | Pe perete, încastrat |
| Dimensiunea racordului | 1/2\" |

### Conținutul setului

| | |
|---|---|
| Set de montaj | Da |
| Conținutul setului | Pipă cu sită; baterie; electrovalvă; furtunuri de racordare; rozetă de mascare; kit de montaj; bateriile de 1,5 V nu sunt incluse |

### Garanție

| | |
|---|---|
| Garanție (ani) | 2 |
| Tip de garanție | door-to-door, cu excepția pieselor consumabile |

### Logistică – cutie individuală

| | |
|---|---|
| Înălțimea cutiei (mm) | 75.0 mm |
| Adâncimea cutiei (mm) | 140.0 mm |
| Greutatea cutiei | 1,5 kg |

## Descriere

Bateria de lavoar fără atingere Faneco este un **model de perete activat automat prin fotocelulă**. Senzorul detectează prezența mâinilor și pornește curgerea fără atingerea armăturii, sporind igiena utilizării și fiind deosebit de util în grupurile sanitare accesibile publicului.

Modelul este **alimentat cu baterii**, astfel încât nu necesită conectarea la instalația electrică. Este o soluție practică atât pentru proiecte noi, cât și pentru modernizarea băilor în care nu a fost prevăzută alimentare de la rețea lângă lavoar.

- **Activare fără atingere** – fotocelula controlează automat curgerea fără a atinge bateria.
- **Alimentare cu baterii** – nu necesită aducerea alimentării de la rețea la locul de montaj.
- **Timp de curgere de 5 secunde** – ciclul controlat automat ajută la reducerea consumului inutil de apă.
- **Debit maxim de 6 l/min** – permite controlarea cantității de apă utilizate.
- **Pentru apă rece sau amestecată** – bateria nu are un amestecător propriu; apa la temperatura potrivită trebuie pregătită în prealabil în instalație.
- **Montaj încastrat** – elementele instalației rămân ascunse în perete, iar la exterior se află pipa cu senzor.
- **Corp din alamă cromată** – construcție robustă destinată utilizării regulate.
- **Rezistență sporită la vandalism** – potrivită pentru grupuri sanitare publice intens utilizate.
- **Presiune de lucru 2–4 bar**.
- **Racord 1/2"**.
- **Electrovană inclusă** – asigură deschiderea și închiderea automată a curgerii.
- **Set complet de montaj** – include bateria, pipa cu sită standard, electrovană, furtunuri de racordare, rozetă de mascare și elemente de montaj.
- **Bateriile de 1,5 V nu sunt incluse** – trebuie prevăzută achiziționarea lor înainte de montaj.
- **Dimensiunile pipei: 198 × 60 × 219 mm**.

**Cod produs: FAN701701B**
Faneco

- **Greutate: 1,2 kg**.
- **Certificat EN 9227**.

Vezi pagina produsului
https://faneco.com/ro/produkt/baterie-de-lavoar-fara-atingere-alimentata-cu-baterii-faneco-fan701701b/

**Cod produs: FAN701701B**
Faneco