Baterie temporizată de lavoar pentru persoane cu dizabilități, cu manetă

Cod: FAN9001L
EAN: 5901764296591





Baterie de lavoar temporizată Faneco, fabricată din alamă cromată. Activare prin manetă de comandă. Destinată apei reci sau amestecate. Timp de curgere 8–12 s, debit de apă limitat la 6 l/min. Racord 1/2″. Montaj stativ într-un singur orificiu al lavoarului. Construcție antivandal.

Informații tehnice

Despre produs

Colecție	FANECO
Tip de produs	Robinete temporizate
Categorie	Armături de baie
Marcă	Faneco
EAN	5901764296591

Utilizare

Destinație	Băi accesibile
Adaptare pentru persoane cu dizabilități	Da
Rezistență la vandalism	Da

Parametri de funcționare

Tip de apă utilizată	Pentru apă rece sau amestecată

Funcții și caracteristici

Caracteristici	Reglarea duratei debitării apei (8-12 s); reducerea debitului de apă; adaptată persoanelor cu dizabilități - manetă de comandă
Limitarea debitului de apă	Până la 6l/min.
Cap reglabil	Nu

Aspect și finisaj

Culoare	Crom

Materiale

Material	Alamă cromată

Mecanism și utilizare

Mod de activare	Pârghie

Durata curgerii	8–12 s

Dimensiuni și greutate

Lățime (mm)	50.0
Adâncime (mm)	146.0
Greutate (kg)	0.83 kg
Dimensiuni suplimentare	Dimensiuni: 200 × 50 × 146 mm

Montaj și racorduri

Tip de montaj	Pe lavoar, un singur orificiu
Tip de orificiu de montaj	Un singur orificiu în lavoar
Dimensiunea racordului	1/2\\\"

Conținutul setului

Conținutul setului	Robinet; pipă cu sită; kit de montaj pe lavoar

Garanție

Garanție (ani)	2.0
Tip de garanție	door-to-door, cu excepția pieselor consumabile

Logistică – cutie individuală

Înălțimea cutiei (mm)	260.0 mm
Adâncimea cutiei (mm)	150.0 mm
Greutatea cutiei	0.95 kg

Logistică – cutie colectivă

Număr de bucăți în cutia colectivă	10.0
Înălțimea cutiei colective	300.0 mm
Adâncimea cutiei colective	420.0 mm
Lățimea cutiei colective	400.0 mm
Volumul cutiei colective (m³)	0,05 m³
Greutatea cutiei colective	9,5 kg

Descriere

Bateria temporizată Faneco a fost concepută pentru **lavoare din grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități**. În locul butonului clasic a fost utilizată o **manetă de comandă**, care facilitează pornirea curgerii pentru persoanele cu mobilitate redusă a mâinilor și brațelor.

După activare, bateria furnizează apă pentru un timp prestabilit, apoi **închide automat curgerea**. Această soluție simplifică utilizarea și ajută totodată la reducerea consumului inutil de apă.

- **Manetă de comandă** – facilitează activarea bateriei fără a folosi un buton clasic de mici dimensiuni.
- **Adaptată băilor fără bariere** – destinată lavoarelor din grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități.
- **Curgere temporizată de 8–12 secunde** – după activare, curgerea se închide automat.
- **Limitarea debitului la 6 l/min** – ajută la controlarea cantității de apă consumate.
- **Pentru apă rece sau amestecată** – bateria nu amestecă singură apa caldă și rece; în cazul utilizării apei amestecate, aceasta trebuie pregătită în prealabil în instalație.
- **Construcție antivandal** – potrivită pentru grupuri sanitare publice intens utilizate.
- **Corp din alamă cromată** – construcție robustă destinată aplicațiilor sanitare.
- **Montaj stativ, într-un singur orificiu** – bateria se instalează direct pe un lavoar cu un singur orificiu de montaj.
- **Racord 1/2"**.
- **Dimensiuni: 200 × 50 × 146 mm**.

Cod produs: FAN9001L
Faneco

- **Greutate: 0,83 kg**.
- **Setul include:** bateria, pipa cu sită și setul de montaj pentru lavoar.
- **Aviz PZH**.

Vezi pagina produsului
https://faneco.com/ro/produkt/baterie-temporizata-de-lavoar-pentru-persoane-cu-dizabilitati-cu-maneta-fan9001l/

Cod produs: FAN9001L
Faneco