Uscător de mâini Viento Satin 1000 W

Cod: SDV1000SNM
EAN: 5901764299486





Uscător de mâini automat Faneco VIENTO Satin de 1000 W, cu panou din oțel inoxidabil 304 periat, satinat. Viteză de 115 m/s, uscare în 10–12 s, senzor de 5–15 cm. Dimensiuni 256 × 174 × 104 mm, filtru de particule, LED albastru și protecție IP23.

Informații tehnice

Despre produs

Tip de produs	Uscătoare cu jet de aer de sus
Categorie	Uscătoare de mâini
Marcă	Sanitario (marcă Faneco)
EAN	5901764299486

Conformitate

Grad de protecție IP	IP23
Clasa de izolație electrică	Clasa I

Parametri de funcționare

Putere (W)	1000 W
Timp minim de uscare (s)	10
Timp maxim de uscare (s)	12
Raza minimă a senzorului (cm)	5
Raza maximă a senzorului (cm)	15 cm
Temperatură maximă (°C)	40
Nivel de zgomot (dB)	74 dB
Viteza aerului (m/s)	115
Debit de aer (m³/h)	97 m³/h
Tip de filtru	Filtru de particule la admisia aerului
Tip de motor	Cu perii

Funcții și caracteristici

Caracteristici	Motor cu colector, 600 W [0,80 CP], 32 000 rot./min
Oprire automată	Da

Aspect și finisaj

Culoare	Culoarea oțelului
Finisaj	Matowe, szczotkowane

Materiale

Materialul carcasei	Oțel inoxidabil AISI 304 periat

Mecanism și utilizare

Mod de activare	Automată

Dimensiuni și greutate

Înălțime (mm)	256
Lățime (mm)	174
Adâncime (mm)	104
Greutate (kg)	2,5 kg

Alimentare

Frecvență (Hz)	50/60
Tensiune (V)	220–240 V

Siguranță și protecții

Siguranță și protecții	Oprire automată după 60 s de funcționare continuă. Protecție dublă a elementului de încălzire. Corp din PA6 cu rezistență ridicată la impact, abraziune și temperaturi ridicate. Componente din plastic cu proprietăți ignifuge și capac din oțel inoxidabil. Bornă și capac de împământare. Grad de protecție IP23 și clasa de protecție I.
Protecție la supraîncălzire	Da

Montaj și racorduri

Tip de montaj	Pe perete / încastrat, în spatele oglinzii

Garanție

Garanție (ani)	2
Tip de garanție	door-to-door

Descriere

Faneco VIENTO Satin este un uscător de mâini automat de 1000 W, cu panou din oțel inoxidabil 304 periat, cu finisaj satinat. Construcția subțire și uscarea rapidă îl fac potrivit pentru toalete publice și comerciale, inclusiv pentru încăperi cu spațiu limitat.

- Viteza aerului: 115 m/s, aproximativ 414 km/h.
- Debit de aer: 97 m³/h. Timp de uscare: 10–12 s.
- Pornire automată, fără contact, prin senzor cu infraroșu cu raza de 5–15 cm.
- Temperatura aerului: aproximativ 40°C la o temperatură ambiantă de 25°C.
- Putere totală: 1000 W. Motor cu perii de 600 W, 32000 rpm.
- Dimensiuni: înălțime 256 mm, lățime 174 mm, adâncime 104 mm. Greutate netă: 2,5 kg.
- Corp din PA6 rezistent la impact, abraziune și temperatură ridicată; panou/capac din oțel inoxidabil 304.
- LED albastru pentru indicarea direcției jetului de aer și poziționarea mâinilor.
- Filtru de particule la admisia aerului și carcasă cu închidere cu cheie.
- Oprire automată după 60 s de funcționare continuă.
- Protecție dublă a elementului de încălzire: termostat și întrerupător termic.

Cod produs: SDV1000SNM
Faneco

- Grad de protecție IP23 și clasa de protecție electrică I.
- Nivel de zgomot: 74 dB, măsurat la 1 m.
- Alimentare: 220–240 V, 50/60 Hz.
- Montaj pe perete; dimensiunile compacte permit și integrarea în spatele oglinzii.
- Garanție: 2 ani door-to-door.

VIENTO Satin combină uscarea în 10–12 secunde cu un panou satinat din oțel inoxidabil și o construcție care ocupă puțin spațiu pe perete.

Vezi pagina produsului
https://faneco.com/ro/produkt/uscator-de-maini-viento-satin-1000-w-sdv1000snm/

Cod produs: SDV1000SNM
Faneco