Ľavé uhlové madlo pre osoby so zdravotným postihnutím Faneco 6/4 90°, ⌀ 32 mm, čierne, oceľ

Kód: S32UKL64SWC
EAN: 5901764297529





Ľavé uhlové madlo Faneco 6/4 90° je určené na montáž na stenu pri WC, vani, sprchovej vaničke alebo v sanitárnych priestoroch prispôsobených potrebám osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Model je vyrobený z uhlíkovej ocele s čiernou epoxidovou farbou, s rúrkou s priemerom Ø32 mm a ramenami s dĺžkami 600 mm a 400 mm. Trojbodové upevnenie pomocou deviatich skrutiek zaisťuje stabilnú montáž pri maximálnom zaťažení do 120 kg.

Technické informácie

O výrobku

Typ výrobku	Uhlové madlo
Kategória	Madlá
Značka	Faneco
EAN	5901764297529

Použitie

Určenie	Bezbariérové kúpeľne

Funkcie a vlastnosti

Max. zaťaženie (kg)	120.0 kg

Vzhľad a povrchová úprava

Farba	Čierna
Tvar madla	uhlová
Orientácia	Ľavá
Povrchová úprava	Malowanie farbą epoksydową
Povrchová vrstva	Farba epoksydowa
Hrúbka povrchovej vrstvy (µm)	70.0 µm

Materiály

Materiál	Uhlíková oceľ
Hrúbka ocele madla (mm)	1.5 mm
Hrúbka ocele rozety (mm)	0.5 mm
Hrúbka ocele konzoly (mm)	3.0 mm

Spájanie ocele	Zváranie TIG

Rozmery a hmotnosť

Priemer rúry (mm)	32.0 mm
Výška (mm)	600.0 mm
Šírka (mm)	400.0
Hĺbka (mm)	102.0 mm
Zvislé rameno (mm)	600.0 mm
Vodorovné rameno (mm)	400.0 mm
Uhol ohybu (°)	90 °
Vzdialenosť od steny (mm)	86.0 mm
Priemer konzoly (mm)	75.0 mm
Priemer krytky (mm)	76.0 mm
Hmotnosť (kg)	1.5 kg
Ďalšie rozmery	Rozmery: 600 × 400 × 102 mm

Montáž a prípojky

Orientácia montáže	Ľavá
Typ upevnenia	nástenné
Typ montáže	Nástenná montáž
Počet montážnych bodov	9
Počet oporných bodov	3
Rozmer hmoždiniek (mm)	8 mm x 50 mm
Rozmer skrutiek (mm)	5 mm x 60 mm

Obsah súpravy

Hmoždinky v balení	Áno
Skrutky v balení	Áno

Záruka

Záruka (roky)	2
Typ záruky	door-to-door

Logistika – jednotlivé balenie

Hmotnosť kartónu	1.7 kg

Opis

Uhlové nástenné madlo určené na montáž v sprche, pri vani alebo vedľa toalety. Tri oporné body zaisťujú stabilnú konštrukciu a usporiadanie dvoch ramien v uhle 90° poskytuje používateľovi oporu v kúpeľňovej alebo sanitárnej zóne.

Madlo je vyrobené z **uhlíkovej ocele s čiernou epoxidovou farbou**. Rúrka má priemer Ø32 mm a hrúbku 1,5 mm. Oceľové prvky sú spojené metódou TIG.

- **Typ: uhlové madlo 90°, s 3 opornými bodmi**
- **Orientácia: ľavá**
- **Zvislé rameno: 600 mm**
- **Vodorovné rameno: 400 mm**
- **Materiál: uhlíková oceľ**
- **Povrchová úprava: čierna epoxidová farba**
- **Priemer rúrky: Ø32 mm**

Kód výrobku: S32UKL64SWC
Faneco

- **Hrúbka rúrky: 1,5 mm**
- **Priemer podpery: Ø75 mm**
- **Hrúbka podpery: 3 mm**
- **Priemer krycej rozety: Ø76 mm**
- **Hrúbka rozety: 0,5 mm**
- **Uhol ohybu: 90°**
- **Maximálne zaťaženie: 120 kg**
- **Počet oporných bodov: 3**
- **Spojenie prvkov: zváranie TIG**
- **Upevnenie: na stenu, pomocou 9 skrutiek**
- **Celkové rozmery: 600 × 400 × 102 mm**
- **Hmotnosť: 1,5 kg**

Pozrite si stránku výrobku
https://faneco.com/sk/produkt/lave-uhlove-madlo-pre-osoby-so-zdravotnym-postihnutim-faneco-6-4-90-32-mm-cierne-ocel/

Kód výrobku: S32UKL64SWC
Faneco