
Faneco 7/5 rät vinkel handstång 90°, ⌀ 32 mm, polerat stål

Kod: S32UKP75SNP
EAN: 5901764295211



Faneco 90° höger räcke med måtten 700 × 500 mm är utformad för sanitära anläggningar anpassade till behoven hos personer med funktionsnedsättning och användare med nedsatt rörlighet. Modellen är tillverkad av AISI 304 rostfritt stål i polerad yta, med ett rör med en diameter på Ø32 mm och armar med längden 700 mm och 500 mm. Konstruktionen har tre stödpunkter och väggfästet med nio skruvar säkerställer en stabil installation med en maximal belastning på upp till 120 kg.

Teknisk information

Om produkten

Produkttyp	Vinklat stödhandtag
Kategori	Räcken
Varumärke	Faneco
EAN	5901764295211

Användning

Användningsområde	Tillgängliga badrum

Funktioner och egenskaper

Max. belastning (kg)	120.0 kg

Utseende och finish

Färg	Stål
Stödhandtagets form	Vinklad
Orientering	Höger
Ytbehandling	Połysk

Material

Material	AISI 304 rostfritt stål
Ståltjocklek på stödhandtaget (mm)	1.5 mm
Ståltjocklek på rosetten (mm)	0.5 mm
Ståltjocklek på stödet (mm)	3.0 mm
Sammanfogningsmetod för stål	TIG-svetsning

Mått och vikt

Rördiameter (mm)	32.0 mm
Höjd (mm)	700.0 mm
Bredd (mm)	500.0
Djup (mm)	102,0 mm
Vertikal arm (mm)	700.0 mm
Horisontell arm (mm)	500.0 mm
Böjningsvinkel (°)	90.0 °
Avstånd från väggen (mm)	86.0 mm
Stödets diameter (mm)	75.0 mm
Täckplattans diameter (mm)	76.0 mm
Vikt (kg)	1.8 kg
Ytterligare mått	Mått: 700 × 500 × 102 mm

Montering och anslutningar

Monteringsriktning	Höger
Fästtyp	väggmontering
Monteringstyp	Väggmonterad
Antal monteringspunkter	9
Antal stödpunkter	3
Pluggstorlek (mm)	8 mm x 50 mm
Skruvstorlek (mm)	5 mm x 60 mm

Förpackningens innehåll

Pluggar ingår	Ja
Skruvar ingår	Ja

Garanti

Garanti (år)	2
Garantityp	Dörr till dörr

Logistik – styckkartong

Kartongvikt	2.0 kg

Beskrivning

Vinklad väggfäste designad för installation i duschen eller bredvid toaletten. Tre stödpunkter säkerställer en stabil struktur, och 90°-arrangemanget mellan de två armarna gör att användaren kan stödjas i bad- eller sanitärområdet.

Räcket är tillverkat av **AISI 304 rostfritt stål i polerad yta**. Röret har en diameter på Ø32 mm och en tjocklek på 1,5 mm. Stålelementen är sammanfogade med TIG-metoden.

- **Typ: 90° vinklad räcke, 3-stöd**
- **Orientering: höger**
- **Vertikal arm: 700 mm**
- **Horisontell arm: 500 mm**
- **Material: AISI 304 rostfritt stål**
- **Finish: glans**
- **Rördiameter: Ø32 mm**
- **Rörtjocklek: 1,5 mm**
- **Fästets diameter: Ø75 mm**

Produktkod: S32UKP75SNP
Faneco

- **Fästets tjocklek: 3 mm**
- **Maskeringsrosettdiameter: Ø76 mm**
- **Rosett tjocklek: 0,5 mm**
- **Böjvinkel: 90°**
- **Maxlast: 120 kg**
- **Antal stödpoäng: 3**
- **Sammanfogningselement: TIG-svetsning**
- **Montering: Väggmonterad, 9-skruvad**
- **Totala mått: 700 × 500 × 102 mm**
- **Vikt: 1,8 kg**

Visa produktsidan
https://faneco.com/sv/produkt/faneco-7-5-rat-vinkel-handstang-90-%e2%8c%80-32-mm-polerat-stal/

Produktkod: S32UKP75SNP
Faneco