Faneco 90° vinklad greppstång för personer med funktionsnedsättning, ⌀ 32 mm, matt stål

Kod: S32UK6SNM
EAN: 5901764295235



Faneco 90° vinklad badrumshandtag är designad för toaletter anpassade efter behoven hos personer med funktionsnedsättning och användare med begränsad rörlighet. Modellen är tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med matt yta, med två 600 mm långa armar placerade vinkelrätt mot varandra. Det trepunktsmonterade väggmonteringssystemet, säkrat med nio skruvar, säkerställer en stabil installation med en maximal lastkapacitet på 120 kg.

Teknisk information

Om produkten

Produkttyp	Vinklat stödhandtag
Kategori	Stödhandtag
Varumärke	Faneco
EAN	5901764295235

Användning

Användningsområde	Tillgängliga badrum

Funktioner och egenskaper

Max. belastning (kg)	120.0 kg

Utseende och finish

Färg	Stål
Stödhandtagets form	Vinklad
Orientering	Vändbar
Ytbehandling	Matowe

Material

Material	AISI 304 rostfritt stål
Ståltjocklek på stödhandtaget (mm)	1.5 mm
Ståltjocklek på rosetten (mm)	0.5 mm
Ståltjocklek på stödet (mm)	3.0 mm
Sammanfogningsmetod för stål	TIG-svetsning

Mått och vikt

Rördiameter (mm)	32.0 mm
Höjd (mm)	600.0mm
Bredd (mm)	600.0
Djup (mm)	102.0mm
Vertikal arm (mm)	600.0 mm
Horisontell arm (mm)	600.0 mm
Böjningsvinkel (°)	90.0 °
Avstånd från väggen (mm)	86.0 mm
Stödets diameter (mm)	75.0 mm
Täckplattans diameter (mm)	76.0 mm
Vikt (kg)	1.4 kg
Ytterligare mått	Mått: 600 × 600 × 102 mm

Montering och anslutningar

Monteringsriktning	För båda sidor
Fästtyp	väggmontering
Monteringstyp	Väggmonterad
Antal monteringspunkter	9
Antal stödpunkter	3
Pluggstorlek (mm)	8 mm x 50 mm
Skruvstorlek (mm)	5 mm x 60 mm

Förpackningens innehåll

Pluggar ingår	Ja
Skruvar ingår	Ja

Garanti

Garanti (år)	2
Garantityp	Dörr till dörr

Logistik – styckkartong

Kartongvikt	1.6 kg

Beskrivning

Ett vinklat väggmonterat grepp med två lika, vinkelräta armar, designat för installation nära toalettarmaturer. Den trepunktsstödsdesignen ger ett stadigt grepp som hjälper till att öka självständigheten, komforten och säkerheten för personer med begränsad rörlighet på offentliga toaletter.
Räcket är tillverkat av **AISI 304 rostfritt stål med matt yta**. Röret har en diameter på Ø32 mm och en väggtjocklek på 1,5 mm. Ståldelarna sammanfogas med TIG-svetsmetoden.

- **Typ: 90° vinklad handräcke, 3-stöd**
- **Orientering: dubbelsidig**
- **Vertikal arm: 600 mm**
- **Horisontell arm: 600 mm**
- **Material: AISI 304 rostfritt stål**
- **Ytbehandling: matt**
- **Rördiameter: Ø32 mm**
- **Rörtjocklek: 1,5 mm**

Produktkod: S32UK6SNM
Faneco

- **Fästets diameter: Ø75 mm**
- **Fästets tjocklek: 3 mm**
- **Diameter på täckplåten: Ø76 mm**
- **Rosett tjocklek: 0,5 mm**
- **Böjvinkel: 90°**
- **Maxlast: 120 kg**
- **Antal stödpoäng: 3**
- **Sammanfogning av komponenter: TIG-svetsning**
- **Fäste: väggmonterat, 9-skruvade**
- **Totala mått: 600 × 600 × 102 mm**
- **Vikt: 1,4 kg**

Visa produktsidan
https://faneco.com/sv/produkt/faneco-90-vinklad-greppstang-for-personer-med-funktionsnedsattning-%e2%8c%80-32-mm-matt-stal/

Produktkod: S32UK6SNM
Faneco