Faneco beröringsfri väggmonterad tvättställsblandare med sensor

Kod: FAN701700V
EAN: 5901764299639



Fanecos beröringsfria väggmonterade tvättställsblandare tillverkad av kromplaterad mässing. Aktiveras med hjälp av en fotocell. Avsedd för kallt eller blandat vatten. Utrustad med 1/2″-anslutning, magnetventil och flödesbegränsning till 6 l/min. Vattenflödestid 5 s. Drivs med en 6 V-strömförsörjning. Avsedd för infälld montering.

Teknisk information

Om produkten

Kollektion	FANECO
Produkttyp	Beröringsfria blandare
Kategori	Badrumsarmatur
Varumärke	Faneco
EAN	5901764299639

Användning

Vandalskydd	Ja

Driftsparametrar

Vattentyp	För kallt eller blandat vatten

Funktioner och egenskaper

Viktiga egenskaper	Maximal vattenflöde: 6 l/min; kran med magnetventil, drivs med nätadapter (ingår); hög motståndskraft mot vandalism; enkel användning; enkel montering
Justerbart huvud	Nej

Utseende och finish

Färg	Krom

Material

Material	Förkromad mässing

Mekanism och drift

Aktiveringssätt	fotocell
Flödestid	8–12 sekunder

Mått och vikt

Höjd (mm)	198.0
Bredd (mm)	60.0
Djup (mm)	219.0
Vikt (kg)	1,2 kg

Strömförsörjning

Strömförsörjning	Strömförsörjning 6 V, 1 000 mA
Spänning (V)	6

Montering och anslutningar

Monteringstyp	väggmonterad, infälld
Typ av monteringshål	väggmonterad, infälld
Anslutningsstorlek	1/2\\\\\\\\\\\\\\"

Förpackningens innehåll

Monteringssats	Ja
Paketets innehåll	utlopp med sil; magnetventil; anslutningsslangar; täckrosett; monteringssats; 1,5 V-batterier ingår inte

Garanti

Garanti (år)	2
Garantityp	från dörr till dörr (med undantag för förbrukningsdelar)

Logistik – styckkartong

Kartonghöjd (mm)	75.0 mm
Djup på enskild kartong (mm)	140.0 mm
Kartongvikt	1,5 kg

Logistik – ytterkartong

Antal enheter per ytterkartong	1

Beskrivning

Fanecos beröringsfria handfatblandare är **en väggmonterad modell som aktiveras automatiskt med hjälp av en fotocell**. Vattnet börjar rinna utan att man behöver röra vid blandaren, vilket underlättar hygienisk användning av handfatet och minskar kontakten mellan händerna och kranen.

Med en infälld montering kan installationsdelarna döljas i väggen, så att endast utloppet med sensorn syns på utsidan. Detta gör att kranen passar utmärkt i moderna offentliga badrum och på platser där **hygien, enkel användning och minskad vattenförbrukning** är viktigt.

- **Beröringsfri start** – en fotocell startar flödet automatiskt utan att man behöver röra vid batteriet.
- **Genomströmningstid 5 sekunder** – den styrda cykeln bidrar till att minska onödig vattenförbrukning.
- **Maximalt flöde 6 l/min** – gör det möjligt att reglera vattenmängden.
- **Inbyggd montering** – installationsdelarna döljs i väggen, vilket ger ett estetiskt och snyggt slutresultat i handfatområdet.
- **För kallt eller blandat vatten** – kranen blandar inte varmt och kallt vatten automatiskt; vatten med rätt temperatur måste förberedas i förväg i rörsystemet.
- **Kropp i förkromad mässing** – en hållbar konstruktion avsedd för regelbunden användning.
- **Förbättrad motståndskraft mot vandalism** – lämplig för offentliga toaletter med hög användningsfrekvens.
- **Drifttryck 2–4 bar**.
- **G 1/2"-anslutning**.
- **Nätadapter** – en 6 V / 1000 mA nätadapter ingår i leveransen.
- **Magnetventil ingår** – den sköter den automatiska öppningen och stängningen av flödet.

Produktkod: FAN701700V
Faneco

- **Komplett sats** – innehåller batteri, utlopp med standardfilter, magnetventil, strömförsörjning, anslutningsslangar, täckrosett samt monteringsdelar.
- **Mått på utloppet: 98 × 60 × 219 mm**.
- **Vikt: 1,2 kg**.

Visa produktsidan
https://faneco.com/sv/produkt/faneco-beroringsfri-vaggmonterad-tvattstallsblandare-med-sensor/

Produktkod: FAN701700V
Faneco