Fast räcke för den funktionshindrade 3-stöds vänster Faneco 85 cm, ⌀ 32 mm, matt stål

Kod: S32UUL85SNM
EAN: 5901764295372



Faneco 3-stöds fasta räcke med en längd på 850 mm är utformad för sanitära anläggningar anpassade efter behoven hos personer med funktionsnedsättning och användare med begränsad rörlighet. Modellen är tillverkad av AISI 304 rostfritt stål i matt finish, med ett rör med en diameter på Ø32 mm och en extra stödpunkt för att öka strukturens stabilitet. Väggfästet med nio skruvar säkerställer permanent installation med en maximal belastning på upp till 120 kg.

Teknisk information

Om produkten

Produkttyp	Tvättställshandtag med 3 stöd
Kategori	Räcken
Varumärke	Faneco
EAN	5901764295372

Användning

Användningsområde	Tillgängliga badrum

Funktioner och egenskaper

Max. belastning (kg)	120.0 kg

Utseende och finish

Färg	Stål
Stödhandtagets form	Med 3 stödpunkter
Orientering	Vänster

Material

Material	AISI 304 rostfritt stål
Ståltjocklek på stödhandtaget (mm)	1.5 mm
Ståltjocklek på rosetten (mm)	0.5 mm
Ståltjocklek på stödet (mm)	3.0 mm
Sammanfogningsmetod för stål	TIG-svetsning

Mått och vikt

Rördiameter (mm)	32.0 mm
Höjd (mm)	150.0 mm
Djup (mm)	150,0 mm
Stödhandtagets längd (mm)	850.0 mm
Stödets diameter (mm)	75.0 mm
Täckplattans diameter (mm)	76.0 mm
Vikt (kg)	3.5 kg
Ytterligare mått	Mått: 150 × 850 × 150 mm

Montering och anslutningar

Monteringsriktning	Vänster
Fästtyp	väggmontering
Monteringstyp	Väggmonterad
Diameter på monteringshål (mm)	6.5 mm
Antal monteringspunkter	9
Antal stödpunkter	3
Pluggstorlek (mm)	10 mm x 60 mm
Skruvstorlek (mm)	6 mm x 60 mm

Förpackningens innehåll

Pluggar ingår	Ja
Skruvar ingår	Ja

Garanti

Garanti (år)	2
Garantityp	Dörr till dörr

Logistik – styckkartong

Kartongvikt	4.0 kg

Beskrivning

Fast väggfäste designat för att monteras på vänstra sidan av tvättfatet. Tre stödpunkter säkerställer en stabil struktur, och tvåarmsarrangemanget gör att användaren kan stödjas i tvättfatsområdet.

Räcket är tillverkat **av AISI 304 rostfritt stål med matt finish**. Röret har en diameter på Ø32 mm och en tjocklek på 1,5 mm. Stålelementen kopplas ihop med TIG-metoden.

- **Typ: fast räcke, 3-stöd**
- **Orientering: Vänster**
- **Långvapen: 850 mm**
- **Kort arm: 330 mm**
- **Material: AISI 304 rostfritt stål**
- **Ytbehandling: matt**
- **Rördiameter: Ø32 mm**
- **Rörtjocklek: 1,5 mm**
- **Fästets diameter: Ø75 mm**
- **Fästets tjocklek: 3 mm**
- **Maskeringsrosettdiameter: Ø76 mm**
- **Rosett tjocklek: 0,5 mm**
- **Maxlast: 120 kg**

Produktkod: S32UUL85SNM
Faneco

- **Antal stödpoäng: 3**
- **Sammanfogningselement: TIG-svetsning**
- **Montering: Väggmonterad, 9-skruvad**
- **Diameter på monteringshål: Ø6,5 mm**
- **Totala mått: 150 × 850 × 150 mm**
- **Vikt: 3,5 kg**

Visa produktsidan
https://faneco.com/sv/produkt/fast-racke-for-den-funktionshindrade-3-stods-vanster-faneco-85-cm-%e2%8c%80-32-mm-matt-stal/

Produktkod: S32UUL85SNM
Faneco