# Kontaktlös, automatisk dispenser med flytande tvål eller desinfektionsmedel Faneco HIT 1000 ml, matt stål

**Kod:** SA1003SJB
**EAN:** 5901764291725



Faneco HIT beröringslös automatisk flytande tvål eller desinfektionsdispenser med en kapacitet på 1 liter. Tillverkad av borstat 304 rostfritt stål med matt finish. Utrustad med rörelsesensor, spillskyddsventil, ett fönster för vätskekontroll, en plasttank och ett lås med metallnyckel. Fylls från en behållare. Drivs av sex AA-batterier eller en valfri strömförsörjning.

## Teknisk information

### Om produkten

| | |
|---|---|
| Kollektion | HIT |
| Produkttyp | Tvål- eller vätskedispenser, beröringsfri, för intensiv användning |
| Kategori | Tvål- och vätskedispenser |
| Varumärke | Faneco |
| EAN | 5901764291725 |

### Användning

| | |
|---|---|
| Användningsområde | För rum med hög trafikintensitet.<br>**Uppmärksamhet! Modellen rekommenderas inte att installeras i pooler, duschar eller andra mycket fuktiga eller kemiskt aggressiva rum.** |

### Refiller och förbrukningsartiklar

| | |
|---|---|
| Vätsketyp | Flytande tvål, desinfektionsmedel |
| Påfyllningssystem | Från en behållare |

### Funktioner och egenskaper

| | |
|---|---|
| Droppfri | Ja |
| Nivåfönster | Ja |

### Utseende och finish

| | |
|---|---|
| Färg | Stål |
| Ytbehandling | Matowe |

### Material

| | |
|---|---|
| Material | Borstat rostfritt stål AISI 304 |

### Mekanism och drift

| | |
|---|---|
| Doseringstyp | Automatisk |
| Aktiveringssätt | Rörelsesensor |
| Stängningsmekanism | Lås + metallnyckel |

### Mått och vikt

| | |
|---|---|
| Kapacitet (ml) | 1000.0 ml |
| Höjd (mm) | 290.0 |
| Bredd (mm) | 100.0 |
| Djup (mm) | 90.0 |
| Vikt (kg) | 1.0 kg |
| Ytterligare mått | Mått: 290 × 100 × 90 mm |

### Strömförsörjning

| | |
|---|---|
| Strömförsörjning | 6 AA-alkalinebatterier eller strömförsörjning (DC) – ingår ej |
| Batterityp | AA |

### Montering och anslutningar

| | |
|---|---|
| Monteringstyp | Väggmonterad |

### Förpackningens innehåll

| | |
|---|---|
| Monteringssats | Ja |

### Garanti

| | |
|---|---|
| Garanti (år) | 2 |
| Garantityp | Dörr till dörr |

### Logistik – styckkartong

| | |
|---|---|
| Kartonghöjd (mm) | 295.0 mm |
| Kartongbredd (mm) | 105.0 mm |
| Djup på enskild kartong (mm) | 95.0 mm |
| Kartongvikt | 1.042 kg |

### Logistik – ytterkartong

| | |
|---|---|
| Antal enheter per ytterkartong | 12 |
| Ytterkartongens höjd | 400.0 mm |
| Ytterkartongens djup | 360.0 mm |
| Ytterkartongens bredd | 340.0 mm |
| Ytterkartongens volym (m³) | 0 049 m³ |
| Ytterkartongens vikt | 12.5 kg |

## Beskrivning

Faneco är en**HIT-beröringslös dispenser för flytande tvål eller desinfektionsmedel med en kapacitet på 1 liter**, tillverkad av borstat AISI 304 rostfritt stål. Den kombinerar stor kapacitet med ett hållbart, estetiskt hölje, vilket gör att den fungerar bra i flitigt använda offentliga toaletter, kontor, hotell, restauranger och serviceanläggningar.

Sensorn börjar automatiskt dosera när du närmar dig handen, vilket eliminerar behovet av att röra vid enheten. Matt stål gör att du kan matcha dispensern med andra utrustningsdelar från HIT-samlingen.

**Produktkod: SA1003SJB**
Faneco

- **Beröringsfri utdelning** – sensorn startar automatiskt pumpen när du för handen närmare.
- **För flytande tvål eller desinfektionsmedel** – en modell kan användas för olika ändamål, beroende på anläggningens behov.
- **Kapacitet 1000 ml** – en stor tank begränsar hur ofta beredningen fylls på.
- **AISI 304 rostfritt stål** – solid foderrör avsedd för professionell sanitetsutrustning.
- **Matt, borstad yta** – matchar andra stålelement i badrumsutrustningen.
- **Spillfria ventiler** – begränsar läckage i preparatet efter dosering.
- **Kontrollfönster** – låter dig snabbt kontrollera produktnivån utan att öppna höljet.
- **Att fylla från en behållare** – kräver inte användning av dedikerade engångspatroner.
- **Intern plasttank** – förberedelsen är placerad i en separat behållare placerad i ett stålhölje.
- **Metalllås och nyckel** – säker åtkomst till insidan av dispensern.
- **Strömförsörjning: 6 AA-alkaliska batterier eller valfri likströmsström** – batterier och strömförsörjning ingår inte.
- **Viktigt vid installation:** avståndet mellan sensorn och kanten på bänkskivan eller tvättfatet bör vara: **minst 150 mm**för att sensorn ska fungera korrekt.
- **Mått: 290 × 100 × 90 mm** – smal design med en liters kapacitet.

Visa produktsidan
https://faneco.com/sv/produkt/kontaktlos-automatisk-dispenser-med-flytande-tval-eller-desinfektionsmedel-faneco-hit-1000-ml-matt-stal/

**Produktkod: SA1003SJB**
Faneco