# Безконтактний кран для умивальника з живленням від батарейок Faneco

**Код:** FAN701701B
**EAN:** 5901764299622






Безконтактний кран для умивальника Faneco з хромованої латуні. Вмикається за допомогою фотоелемента. Призначений для холодної або попередньо змішаної води. Оснащений підключенням 1/2″, електромагнітним клапаном, стандартною сіткою та обмеженням витрати до 6 l/min. Час подачі води 5 s. Живиться від батарейок 1,5 V. Призначений для прихованого монтажу. Сертифікат EN 9227.

## Технічна інформація

### Про товар

| | |
|---|---|
| Колекція | FANECO |
| Тип товару | Безконтактні змішувачі |
| Категорія | Сантехнічна арматура для ванної кімнати |
| Бренд | Faneco |
| EAN | 5901764299622 |

### Застосування

| | |
|---|---|
| Стійкість до вандалізму | Так |

### Робочі параметри

| | |
|---|---|
| Тип використовуваної води | Для холодної або змішаної води |

### Функції й характеристики

| | |
|---|---|
| Характеристики | Час подачі води (5 s); максимальна витрата води: 6 l/min; живлення від батарейок; робочий тиск 2-4 bar; висока стійкість до вандалізму; просте користування; легкий монтаж |
| Обмеження витрати води | До 6l/min. |
| Регульована головка | Ні |

### Зовнішній вигляд та оздоблення

| | |
|---|---|
| Колір | Хром |

### Матеріали

| | |
|---|---|
| Матеріал | Хромована латунь |

### Механізм і використання

| | |
|---|---|
| Спосіб увімкнення | Фотоелемент |
| Час подачі води | 5 s |

### Розміри й вага

| | |
|---|---|
| Висота (mm) | 198.0 |
| Ширина (mm) | 60.0 |
| Глибина (mm) | 219.0 |
| Вага (kg) | 1,2 kg |

### Живлення

| | |
|---|---|
| Живлення | Батарейки 1,5V |

### Монтаж і підключення

| | |
|---|---|
| Тип монтажу | Настінний, прихований монтаж |
| Тип монтажного отвору | Настінний, прихований монтаж |
| Розмір підключення | 1/2\" |

### Комплектація

| | |
|---|---|
| Монтажний комплект | Так |
| Комплектація | Вилив із сіточкою; змішувач; електромагнітний клапан; з’єднувальні шланги; декоративна розетка; монтажний комплект; батарейки 1,5 V не входять до комплекту |

### Гарантія

| | |
|---|---|
| Гарантія (роки) | 2 |
| Тип гарантії | door-to-door, крім витратних деталей |

### Логістика — індивідуальна коробка

| | |
|---|---|
| Висота коробки (mm) | 75.0 mm |
| Глибина коробки (mm) | 140.0 mm |
| Вага коробки | 1,5 kg |

## Опис

Безконтактний кран для умивальника Faneco — це **настінна модель з автоматичним увімкненням за допомогою фотоелемента**. Датчик виявляє присутність рук і відкриває подачу води без дотику до сантехнічної арматури, що підвищує гігієнічність користування та особливо підходить для загальнодоступних санітарних приміщень.

Модель **живиться від батарейок**, тому не потребує підключення до електричної мережі. Це практичне рішення як для нових об'єктів, так і для модернізації ванних кімнат, у яких біля умивальника не передбачено мережевого живлення.

- **Безконтактне ввімкнення** – фотоелемент автоматично керує потоком без дотику до крана.
- **Живлення від батарейок** – не потребує підведення мережевого живлення до місця монтажу.
- **Час подачі води 5 секунд** – автоматично контрольований цикл допомагає зменшити зайві витрати води.
- **Максимальна витрата 6 l/min** – дає змогу контролювати кількість використаної води.
- **Для холодної або попередньо змішаної води** – кран не має власного змішувача; воду відповідної температури слід заздалегідь підготувати в системі.
- **Прихований монтаж** – монтажні елементи залишаються схованими в стіні, а зовні розташовано вилив із датчиком.
- **Корпус із хромованої латуні** – надійна конструкція для регулярного використання.
- **Підвищена стійкість до вандалізму** – підходить для громадських санітарних приміщень з інтенсивним використанням.
- **Робочий тиск 2–4 bar**.
- **Підключення 1/2"**.

**Код товару: FAN701701B**
Faneco

- **Електромагнітний клапан у комплекті** – забезпечує автоматичне відкривання та перекривання потоку.
- **Повний монтажний комплект** – містить кран, вилив зі стандартною сіткою, електромагнітний клапан, з'єднувальні шланги, декоративну розетку та монтажні елементи.
- **Батарейки 1,5 V не входять до комплекту** – слід передбачити їх придбання перед монтажем.
- **Розміри виливу: 198 × 60 × 219 mm**.
- **Маса: 1,2 kg**.
- **Сертифікат EN 9227**.

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/bezkontaktnyy-kran-dlya-umyvalnyka-z-zhyvlennyam-vid-batareyok-faneco-fan701701b/

**Код товару: FAN701701B**
Faneco