Кутовий поручень для людей з інвалідністю Faneco 130°, ⌀ 32 mm, білий, сталь

Код: S32UKS3SWB
EAN: 5901764295259





Кутовий поручень для ванної кімнати Faneco 130° призначений для встановлення біля WC, душу та в санвузлах, пристосованих до потреб людей з обмеженою рухливістю. Модель виготовлено з вуглецевої сталі з білою епоксидною фарбою, із трубою діаметром Ø32 mm та двома плечима завдовжки 300 mm. Настінне кріплення у двох точках на шість гвинтів забезпечує стабільне встановлення за максимального навантаження до 120 kg.

Технічна інформація

Про товар

Тип товару	Кутовий поручень
Категорія	Поручні
Бренд	Faneco
EAN	5901764295259

Застосування

Призначення	Безбар’єрні ванні кімнати

Функції й характеристики

Макс. навантаження (kg)	120.0 kg

Зовнішній вигляд та оздоблення

Колір	Білий
Форма поручня	кутова
Покриття	Farba epoksydowa
Товщина покриття (µm)	70.0 µm

Матеріали

Матеріал	Вуглецева сталь
Товщина сталі поручня (mm)	1.5 mm
Товщина сталі розетки (mm)	0.5 mm
Товщина сталі кронштейна (mm)	3.0 mm
З’єднання сталі	Зварювання TIG

Розміри й вага

Діаметр труби (mm)	32.0 mm
Висота (mm)	287.0 mm
Ширина (mm)	587.0
Глибина (mm)	102.0 mm
Вертикальне плече (mm)	300.0 mm
Горизонтальне плече (mm)	300.0 mm
Кут вигину (°)	130.0 °
Діаметр кронштейна (mm)	75.0 mm
Діаметр декоративної накладки (mm)	76.0 mm
Вага (kg)	1.2 kg
Додаткові розміри	Розміри: 287 × 587 × 102 mm

Монтаж і підключення

Орієнтація монтажу	Вертикальна або горизонтальна
Тип кріплення	настінне
Тип монтажу	Настінний
Кількість точок кріплення	6
Кількість точок опори	2
Розмір дюбелів (mm)	8 mm x 50 mm
Розмір гвинтів (mm)	5 mm x 60 mm

Комплектація

Дюбелі в комплекті	Так
Гвинти в комплекті	Так

Гарантія

Гарантія (роки)	2
Тип гарантії	door-to-door

Логістика — індивідуальна коробка

Вага коробки	1.4 kg

Опис

Кутовий настінний поручень 130°, призначений для встановлення біля унітаза або душу, спроєктований як стійка опора для людей, які потребують допомоги під час користування туалетом.

Поручень виготовлено з **вуглецевої сталі з білою епоксидною фарбою**. Труба має діаметр Ø32 mm і товщину 1,5 mm. Сталеві елементи з’єднані методом TIG.

- **Тип: кутовий поручень 130°, з 2 точками опори**
- **Довжина поручня: 2 × 300 mm**
- **Матеріал: вуглецева сталь**
- **Оздоблення: біла епоксидна фарба**
- **Діаметр труби: Ø32 mm**
- **Товщина труби: 1,5 mm**
- **Діаметр опори: Ø75 mm**
- **Товщина опори: 3 mm**
- **Діаметр декоративної розетки: Ø76 mm**
- **Товщина розетки: 0,5 mm**

Код товару: S32UKS3SWB
Faneco

- **Кут вигину: 130°**
- **Максимальне навантаження: 120 kg**
- **Кількість точок опори: 2**
- **З’єднання елементів: зварювання TIG**
- **Кріплення: настінне, на 6 гвинтів**
- **Габаритні розміри: 287 × 587 × 102 mm**
- **Вага: 1,2 kg**

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/kutovyy-poruchen-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-faneco-130-32-mm-bilyy-stal/

Код товару: S32UKS3SWB
Faneco