
# Прямий поручень для людей з інвалідністю Faneco 30 cm, ⌀ 32 mm, полірована сталь

**Код:** S32UP3SNP
**EAN:** 5901764294146






Прямий поручень для ванної кімнати Faneco завдовжки 300 mm призначений для санвузлів, пристосованих до потреб людей з інвалідністю та користувачів з обмеженою рухливістю. Модель виготовлено з нержавіючої сталі AISI 304 із блискучим оздобленням, із трубою діаметром Ø32 mm. Поручень можна встановлювати вертикально або горизонтально на стіні, а кріплення на 6 гвинтів забезпечує стабільне встановлення за максимального навантаження до 120 kg.

## Технічна інформація

### Про товар

| | |
|---|---|
| Тип товару | Прямий поручень |
| Категорія | Поручні |
| Бренд | Faneco |
| EAN | 5901764294146 |

### Застосування

| | |
|---|---|
| Призначення | Безбар’єрні ванні кімнати |

### Функції й характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. навантаження (kg) | 120.0 kg |

### Зовнішній вигляд та оздоблення

| | |
|---|---|
| Колір | Сталевий |
| Форма поручня | пряма |
| Оздоблення | Połysk |

### Матеріали

| | |
|---|---|
| Матеріал | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Товщина сталі поручня (mm) | 1.5 mm |
| Товщина сталі розетки (mm) | 0.5 mm |
| Товщина сталі кронштейна (mm) | 3.0 mm |
| З’єднання сталі | Зварювання TIG |

### Розміри й вага

| | |
|---|---|
| Діаметр труби (mm) | 32.0 mm |
| Висота (mm) | 75.0 mm |
| Ширина (mm) | 375.0 |
| Глибина (mm) | 102.0 mm |
| Довжина поручня (mm) | 300.0 mm |
| Кут вигину (°) | 90.0 ° |
| Відстань від стіни (mm) | 86.0 mm |
| Діаметр кронштейна (mm) | 75.0 mm |
| Діаметр декоративної накладки (mm) | 76.0 mm |
| Вага (kg) | 0.7 kg |
| Додаткові розміри | Розміри: 75 × 375 × 102 mm |

### Монтаж і підключення

| | |
|---|---|
| Орієнтація монтажу | Вертикальна або горизонтальна |
| Тип кріплення | настінне |
| Тип монтажу | Настінний |
| Діаметр отворів (mm) | 6.5 mm |
| Кількість точок кріплення | 6 |
| Розмір дюбелів (mm) | 8 mm x 50 mm |
| Розмір гвинтів (mm) | 5 mm x 60 mm |

### Комплектація

| | |
|---|---|
| Дюбелі в комплекті | Так |
| Гвинти в комплекті | Так |

### Гарантія

| | |
|---|---|
| Гарантія (роки) | 2 |
| Тип гарантії | door-to-door |

### Логістика — індивідуальна коробка

| | |
|---|---|
| Висота коробки (mm) | 90.0 mm |
| Глибина коробки (mm) | 125.0 mm |
| Вага коробки | 0.9 kg |

## Опис

**Прямий настінний поручень, призначений для вертикального або горизонтального встановлення в туалетній чи купальній зоні**. Забезпечує користувачеві стійку опору, полегшуючи безпечне та самостійне користування сантехнічним обладнанням. Поручень виготовлено з **нержавіючої сталі AISI 304 із полірованим оздобленням**. Труба має діаметр Ø32 mm і товщину 1,5 mm. Сталеві елементи з’єднані методом TIG.

- **Тип: прямий поручень**
- **Положення встановлення: вертикальне або горизонтальне**
- **Довжина: 300 mm**
- **Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304**
- **Оздоблення: блискуче**
- **Діаметр труби: Ø32 mm**
- **Товщина труби: 1,5 mm**
- **Діаметр опори: Ø75 mm**

**Код товару: S32UP3SNP**
Faneco

- **Товщина опори: 3 mm**
- **Діаметр декоративної розетки: Ø76 mm**
- **Товщина розетки: 0,5 mm**
- **Максимальне навантаження: 120 kg**
- **З’єднання елементів: зварювання TIG**
- **Кріплення: настінне, на 6 гвинтів**
- **Діаметр монтажних отворів: Ø6,5 mm**
- **Габаритні розміри: 75 × 375 × 102 mm**
- **Вага: 0,7 kg**

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/pryamyy-poruchen-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-faneco-30-cm-32-mm-polirovana-stal/

**Код товару: S32UP3SNP**
Faneco