Прямий поручень для людей з інвалідністю Faneco 60 cm, ⌀ 32 mm, чорний, сталь

Код: S32UP6SWC
EAN: 5901764297499



Прямий поручень для ванної кімнати Faneco завдовжки 600 mm призначений для санітарних приміщень, адаптованих до потреб людей з інвалідністю та користувачів з обмеженою рухливістю. Модель виготовлено з вуглецевої сталі, вкритої чорною епоксидною фарбою, з трубою діаметром Ø32 mm. Поручень можна встановлювати на стіні вертикально або горизонтально, а кріплення на 6 гвинтів забезпечує стабільний монтаж за максимального навантаження до 120 kg.

Технічна інформація

Про товар

Тип товару	Прямий поручень
Категорія	Поручні
Бренд	Faneco
EAN	5901764297499

Застосування

Призначення	Безбар’єрні ванні кімнати

Функції й характеристики

Макс. навантаження (kg)	120.0 kg

Зовнішній вигляд та оздоблення

Колір	Чорний
Форма поручня	пряма
Оздоблення	Malowanie farbą epoksydową
Покриття	Farba epoksydowa

Матеріали

Матеріал	Вуглецева сталь
Товщина сталі поручня (mm)	1.5 mm
Товщина сталі розетки (mm)	0.5 mm
Товщина сталі кронштейна (mm)	3.0 mm
З’єднання сталі	Зварювання TIG

Розміри й вага

Діаметр труби (mm)	32.0 mm
Висота (mm)	75.0 mm
Ширина (mm)	675.0
Глибина (mm)	102.0 mm
Довжина поручня (mm)	500.0 mm
Кут вигину (°)	90.0 °
Відстань від стіни (mm)	86.0 mm
Діаметр кронштейна (mm)	75.0 mm
Діаметр декоративної накладки (mm)	76.0 mm
Вага (kg)	1.0 kg
Додаткові розміри	Розміри: 75 × 675 × 102 mm

Монтаж і підключення

Орієнтація монтажу	Вертикальна або горизонтальна
Тип кріплення	настінне
Тип монтажу	Настінний монтаж
Діаметр отворів (mm)	6.5 mm
Кількість точок кріплення	6
Розмір дюбелів (mm)	8 mm x 50 mm
Розмір гвинтів (mm)	5 mm x 60 mm

Комплектація

Дюбелі в комплекті	Так
Гвинти в комплекті	Так

Гарантія

Гарантія (роки)	2
Тип гарантії	door-to-door

Логістика — індивідуальна коробка

Висота коробки (mm)	90.0 mm
Глибина коробки (mm)	125.0 mm
Вага коробки	1.2 kg

Опис

Прямий настінний поручень для встановлення у вертикальному або горизонтальному положенні. Конструкція забезпечує надійну опору людям старшого віку та особам з обмеженою рухливістю, полегшуючи безпечне й зручне користування обладнанням ванної кімнати.
Поручень виготовлено з **вуглецевої сталі, вкритої чорною епоксидною фарбою**. Труба має діаметр Ø32 mm і товщину 1,5 mm. Сталеві елементи з'єднані методом TIG-зварювання.

- **Тип: прямий поручень**
- **Положення монтажу: вертикальне або горизонтальне**
- **Довжина поручня: 600 mm**
- **Матеріал: вуглецева сталь**
- **Покриття: чорна епоксидна фарба**
- **Діаметр труби: Ø32 mm**
- **Товщина труби: 1,5 mm**

Код товару: S32UP6SWC
Faneco

- **Діаметр опори: Ø75 mm**
- **Товщина опори: 3 mm**
- **Діаметр декоративної розетки: Ø76 mm**
- **Товщина розетки: 0,5 mm**
- **Максимальне навантаження: 120 kg**
- **З'єднання елементів: TIG-зварювання**
- **Кріплення: настінне, на 6 гвинтів**
- **Діаметр монтажних отворів: Ø6,5 mm**
- **Габаритні розміри: 75 × 675 × 102 mm**
- **Маса: 1,2 kg**

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/pryamyy-poruchen-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-faneco-60-cm-32-mm-chornyy-stal-s32up6swc/

Код товару: S32UP6SWC
Faneco